

TR 200

Cat. nr. **40D**
Art. nr. **PP_AD.089.D40A.00 (v01)**
Edition **12/2022**



Together for better

www.reynaers.com

Inhoud Sommaire Content Inhalt



**Reynaers
Aluminium**

- A Algemene informatie
 Généralités
 General Information
 Allgemeine Information**

- B Algemene informatie systemen
 Généralités séries
 General Information System
 Allgemeine Information System**

- C Profielen
 Profilés
 Profiles
 Profile**

- E Werktekeningen
 Coupes et débits
 Work drawings
 Werkzeichnungen**

- F Montagetekeningen
 Fabrication et montage
 Assembly drawings
 Montagezeichnungen**

- G Toebehoren
 Accessoires
 Accessories
 Zubehör**



Inhoud

INHOUDSTAFEL 40D.001-008

Algemene informatie

SYMBOLENLIJST 40D.A.001-008

Algemene informatie systeme

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN 40D.B.001-008

Profielen

PROFIELOVERZICHT	40D.C.001-006
DRAGERS	40D.C.007-009
ZIJKANT DRAGER	40D.C.010-011
DRAGERS	40D.C.012-013
GLASLATTEN	40D.C.014-017
GOTEN	40D.C.018-020
STEUNPROFIEL	40D.C.021
VERHOGINGEN GOOT	40D.C.022-023
MUURPROFIEL	40D.C.024-025
AFWERKINGSPROFIEL	40D.C.026-027
AFDEKPROFIELEN	40D.C.028
HOEKPROFIELEN EN MIDDENSTEUN	40D.C.029-030
HOEKPROFIEL	40D.C.030_01.001-030_01.002
HOEKPROFIELEN EN MIDDENSTEUN	40D.C.031-033
DWARSPROFIELEN	40D.C.034
HULPPROFIELEN	40D.C.035
STEUNPROFIELEN	40D.C.036-037
GOTEN	40D.C.038
L-PROFIEL	40D.C.039
AFWERKINGSPROFIEL	40D.C.040

Werktekeningen

DRAGERS	40D.E.001-007
NOKPROFIEL	40D.E.008-009
MUURBEVESTIGINGEN	40D.E.010-011
MUURBEVESTIGING	40D.E.012-013
GOOT	40D.E.014-015
GOTEN	40D.E.016-018

Montagetekeningen

DRAGERS	40D.F.001-003
GOOTAANSLUITING	40D.F.004-007
MUURBEVESTIGINGEN	40D.F.008-013
VERANDAHOEK	40D.F.014-017
DAKBEDEKKING GLAS	40D.F.018
DAKBEDEKKING GLAS MET DWARSPROFIEL	40D.F.019
GLAS- EN KUNSTSTOFDAKBEDEKKINGEN	40D.F.020

Toebehoren

OVERZICHT	40D.G.001-004
SCHROEF	40D.G.005
DRAGERS / BEVESTIGINGSMIDDELEN	40D.G.006
STOOTPLATEN	40D.G.007-009
BEGLAZING	40D.G.010
GOTEN	40D.G.011
DIVERSEN	40D.G.012
GOTEN	40D.G.013
AFDICHTINGEN GOOT	40D.G.014
AFDICHTINGEN MUURPROFIEL	40D.G.015
ISOLEREND VULSTUK	40D.G.016-017
DIVERSEN	40D.G.018
DICHTINGEN	40D.G.019
BEGLAZINGSDICHTINGEN	40D.G.020
BINNENBEGLAZINGSDICHTING	40D.G.021-022
BEGLAZINGSDICHTING	40D.G.023
DICHTINGEN	40D.G.024-026
ISOLATIE DICHTING	40D.G.027
DICHTINGEN	40D.G.028
DIVERSEN	40D.G.029
KLEMBLOKKEN	40D.G.030



Sommaire

TABLE DES MATIERES	40D.001-008
--------------------	-------------

Généralités

LISTE DES SYMBOLES	40D.A.001-008
--------------------	---------------

Généralités séries

PRESRIPTIONS DE MISE EN OEUVRE	40D.B.001-008
--------------------------------	---------------

Profilés

APERCU DES PROFILES	40D.C.001-006
CHEVRON	40D.C.007-009
PROFILE DE RIVE	40D.C.010-011
CHEVRONS	40D.C.012-013
PARGLOSES	40D.C.014-017
GOUTTIERES	40D.C.018-020
PROFILE DE SUPPORT	40D.C.021
PROFILE REHAUSSE DE GOUTTIERE	40D.C.022-023
RACCORD MURAL	40D.C.024-025
HABILLAGE EXTERIEUR	40D.C.026-027
PORFILES DE RECOUVREMENT	40D.C.028
PROFILES D'ANGLE ET SUPPORT CENTRAL	40D.C.029-030
PROFILE D'ANGLE	40D.C.030_01.001-030_01.002
PROFILES D'ANGLE ET SUPPORT CENTRAL	40D.C.031-033
TRAVERSES	40D.C.034
PROFILES DE RACCORDEMENT	40D.C.035
PROFILES DE SUPPORT	40D.C.036-037
GOUTTIERES	40D.C.038
PROFILE L	40D.C.039
HABILLAGE EXTERIEUR	40D.C.040

Coupes et débits

CHEVRONS	40D.E.001-007
PROFILE FAITIERE	40D.E.008-009
FIXATION MURALE	40D.E.010-011
FIXATION MURALE	40D.E.012-013
GOUTTIERE	40D.E.014-015
GOUTTIERES	40D.E.016-018

Fabrication et montage

CHEVRONS	40D.F.001-003
RACCORDEMENT GOUTTIERE	40D.F.004-007
FIXATION MURALE	40D.F.008-013
COIN DE VERANDA	40D.F.014-017
TOITURES EN VERRE	40D.F.018
TOITURES EN VERRE AVEC TRAVERSE	40D.F.019
TOITURES EN VERRE ET MATIERE SYNTHETIQUE	40D.F.020

Accessoires

APERCU	40D.G.001-004
VIS	40D.G.005
CHEVRONS / MOYENS DE FIXATION	40D.G.006
ARRETS VITRAGE TOITURE	40D.G.007-009
VITRAGE	40D.G.010
GOUTTIERES	40D.G.011
DIVERS	40D.G.012
GOUTTIERES	40D.G.013
FERMETURES GOUTTIERE	40D.G.014
FERMETURES PROFILE MURAL	40D.G.015
PIECE DE REMPLISSAGE ISOLEE	40D.G.016-017
DIVERS	40D.G.018
JOINTS	40D.G.019
JOINTS DE VITRAGE	40D.G.020
JOINT DE VITRAGE INTERIEUR	40D.G.021-022
JOINT DE VITRAGE	40D.G.023
JOINTS	40D.G.024-026
JOINT D'ISOLATION	40D.G.027
JOINTS	40D.G.028
DIVERS	40D.G.029
BLOCS DE SERRAGE	40D.G.030



Content

TABLE OF CONTENTS	40D.001-008
-------------------	-------------

General Information

LIST OF SYMBOLS	40D.A.001-008
-----------------	---------------

General Information System

PROCESSING DATA	40D.B.001-008
-----------------	---------------

Profiles

PROFILE OVERVIEW	40D.C.001-006
RAFTER	40D.C.007-009
EDGE SECTION	40D.C.010-011
RAFTERS	40D.C.012-013
GLAZING BEADS	40D.C.014-017
GUTTERS	40D.C.018-020
RAFTER HOLDER	40D.C.021
RAISING PROFILES GUTTER SECTION	40D.C.022-023
WALL SECTION	40D.C.024-025
FACE CAPS	40D.C.026-027
COVERING PROFILES	40D.C.028
CORNER PROFILES AND CENTRAL SUPPORT	40D.C.029-030
CORNER PROFILE	40D.C.030_01.001-030_01.002
CORNER PROFILES AND CENTRAL SUPPORT	40D.C.031-033
TRANSOMS	40D.C.034
ADDITIONAL PROFILES	40D.C.035
RAFTER HOLDERS	40D.C.036-037
GUTTERS	40D.C.038
L-PROFILE	40D.C.039
FACE CAPS	40D.C.040

Work drawings

RAFTERS	40D.E.001-007
RIDGE PROFILE	40D.E.008-009
WALL CONNECTIONS	40D.E.010-011
WALL BRACKETS	40D.E.012-013
GUTTER	40D.E.014-015
GUTTERS	40D.E.016-018

Assembly drawings

RAFTERS	40D.F.001-003
GUTTER CONNECTION	40D.F.004-007
WALL CONNECTIONS	40D.F.008-013
VERANDA CORNER	40D.F.014-017
ROOF COVERING GLASS	40D.F.018
ROOF COVERING GLASS WITH TRANSOM	40D.F.019
GLASS AND SYNTHETIC ROOF COVERINGS	40D.F.020

Accessories

OVERVIEW	40D.G.001-004
SCREW	40D.G.005
RAFTERS / FIXINGS	40D.G.006
GLASS PANEL STOPS	40D.G.007-009
GLAZING	40D.G.010
GUTTERS	40D.G.011
MISCELLANEOUS	40D.G.012
GUTTERS	40D.G.013
END PIECES GUTTER	40D.G.014
END PIECES WALL PROFILE	40D.G.015
INSULATING FILLING PIECE	40D.G.016-017
MISCELLANEOUS	40D.G.018
GASKETS	40D.G.019
GLAZING GASKETS	40D.G.020
INNER GLAZING GASKET	40D.G.021-022
GLAZING GASKET	40D.G.023
GASKETS	40D.G.024-026
INSULATION GASKET	40D.G.027
GASKETS	40D.G.028
MISCELLANEOUS	40D.G.029
CLAMP BLOCKS	40D.G.030



Inhalt

INHALTSANGABE 40D.001-008

Allgemeine Information

ZEICHENERKLAERUNG 40D.A.001-008

Allgemeine Information Systeme

VERARBEITUNGSVORSCHRIFTEN 40D.B.001-008

Profile

PROFILUEBERSICHT	40D.C.001-006
DACHSPARREN	40D.C.007-009
SEITENSPARREN	40D.C.010-011
DACHSPARREN	40D.C.012-013
GLASLEISTEN	40D.C.014-017
RINNENPROFILE	40D.C.018-020
SPARRENAUFLAGEPROFIL	40D.C.021
RINNENVERBREITERUNGEN	40D.C.022-023
MAUERPROFIL	40D.C.024-025
ABDECKPROFIL	40D.C.026-027
ABDECKPROFILE	40D.C.028
ECKPROFILE UND MITTELSTUETZE	40D.C.029-030
ECKPROFIL	40D.C.030_01.001-030_01.002
ECKPROFILE UND MITTELSTUETZE	40D.C.031-033
RIEGELPROFILE	40D.C.034
ZUSATZPROFILE	40D.C.035
SPARRENAUFLAGENPROFILE	40D.C.036-037
RINNENPROFILE	40D.C.038
WINKELPROFIL	40D.C.039
ABDECKPROFIL	40D.C.040

Werkzeichnungen

DACHSPARREN	40D.E.001-007
FIRSTPROFIL	40D.E.008-009
MAUERBEFESTIGUNG	40D.E.010-011
MAUERBEFESTIGUNG	40D.E.012-013
RINNENPROFIL	40D.E.014-015
RINNENPROFILE	40D.E.016-018

Montagezeichnungen

DACHSPARREN	40D.F.001-003
RINNENANSCHLUSS	40D.F.004-007
MAUERBEFESTIGUNG	40D.F.008-013
WINTERGARTENECKE	40D.F.014-017
BEDACHUNG GLAS	40D.F.018
BEDACHUNG GLAS MIT RIEGELPROFIL	40D.F.019
GLAS- UND KUNSTOFFBEDACHUNG	40D.F.020

Zubehör

UEBERSICHT	40D.G.001-004
SCHRAUBE	40D.G.005
DACHSPARREN / BEFESTIGUNGSMITTEL	40D.G.006
ENDSTUECKEN VERGLASUNG	40D.G.007-009
VERGLASUNG	40D.G.010
RINNENPROFILE	40D.G.011
DIVERSE	40D.G.012
RINNENPROFILE	40D.G.013
ENDKAPPEN RINNE	40D.G.014
ENDKAPPEN WANDANSCHLUSSPROFIL	40D.G.015
ISOLIERENDES FUELLSTUECK	40D.G.016-017
DIVERSE	40D.G.018
DICHTUNGEN	40D.G.019
VERGLASUNGSDICHTUNGEN	40D.G.020
INNENVERGLASUNGSDICHTUNG	40D.G.021-022
VERGLASUNGSDICHTUNG	40D.G.023
DICHTUNGEN	40D.G.024-026
ISOLATION DICHTUNG	40D.G.027
DICHTUNGEN	40D.G.028
DIVERSE	40D.G.029
SPANNBACKEN	40D.G.030

					
40D.A.001	03/09/2018	D0071480	40D.F.012	03/09/2018	D2000337
40D.A.002	22/12/2022	D0071481	40D.F.014	09/2013	D2000294
40D.A.003	03/09/2018	D0071482	40D.F.016	09/2013	D2000296
40D.A.004	03/09/2018	D0071483	40D.F.018	09/2013	D2000386
40D.A.005	03/09/2018	D0071484	40D.F.020	09/2013	
40D.A.006	27/04/2021	D0071485	40D.G.001	09/2013	D0095132
40D.A.007	03/09/2018	D0071486	40D.G.002	09/2013	D0095133
40D.A.008	09/2013		40D.G.003	09/2013	D0095341
40D.B.001	03/09/2018	PD.089.D40A.00-DU	40D.G.004	09/2013	D0095342
40D.B.003	03/09/2018	PD.089.D40A.00-EN	40D.G.005	09/2013	D2000309
40D.B.005	03/09/2018	PD.089.D40A.00-FR	40D.G.006	09/2013	D2000301
40D.B.007	03/09/2018	PD.089.D40A.00-GE	40D.G.007	09/2013	D0095210
40D.C.001	03/09/2018	D2000312	40D.G.008	09/2013	D2000302
40D.C.002	03/09/2018	D0095286	40D.G.009	09/2013	D2000303
40D.C.003	03/09/2018	D2000345	40D.G.010	09/2013	D2000304
40D.C.004	03/09/2018	D2000344	40D.G.011	09/2013	D2000305
40D.C.005	03/09/2018	D2000343	40D.G.012	09/2013	D0095294
40D.C.006	09/2013		40D.G.013	09/2013	D0095295
40D.C.007	09/2013	D0093226	40D.G.014	09/2013	D2000310
40D.C.008	09/2013	D0093231	40D.G.015	09/2013	D0095303
40D.C.009	09/2013	D0093232	40D.G.016	09/2013	D2000381
40D.C.010	09/2013	D0093233	40D.G.017	09/2013	D2000382
40D.C.011	09/2013	D0093234	40D.G.018	09/2013	D0095305
40D.C.012	09/2013	D0095281	40D.G.019	09/2013	D2000306
40D.C.013	09/2013	D0095283	40D.G.020	09/2013	D0095307
40D.C.014	09/2013	D0095302	40D.G.021	09/2013	D0095308
40D.C.015	09/2013	D0095304	40D.G.022	03/09/2018	D0095309
40D.C.016	09/2013	D0095128	40D.G.023	09/2013	D0095310
40D.C.017	03/09/2018	D0095306	40D.G.024	03/09/2018	D0095311
40D.C.018	03/09/2018	D0093237	40D.G.025	03/09/2018	D2000307
40D.C.019	03/09/2018	D2000339	40D.G.026	09/2013	D2000317
40D.C.020	09/2013	D2000324	40D.G.027	09/2013	D0095313
40D.C.021	09/2013	D0093238	40D.G.028	09/2013	D2000383
40D.C.022	09/2013	D2000331	40D.G.029	03/09/2018	D2000308
40D.C.023	09/2013	D0095312	40D.G.030	09/2013	D0095315
40D.C.024	09/2013	D0093235	40D.001	09/2013	
40D.C.025	09/2013	D0093236	40D.003	09/2013	
40D.C.026	09/2013	D2000333	40D.005	09/2013	
40D.C.027	09/2013	D0095203	40D.007	09/2013	
40D.C.028	09/2013	D0095213			
40D.C.029	09/2013	D2000327			
40D.C.030	03/09/2018	D2000326			
40D.C.030_01.001	22/12/2022	D3002162			
40D.C.030_01.002					
40D.C.031	09/2013	D2000328			
40D.C.032	09/2013	D2000329			
40D.C.033	09/2013	D2000330			
40D.C.034	09/2013	D2000321			
40D.C.035	22/12/2022	D2000323			
40D.C.036	09/2013	D2000332			
40D.C.037	22/12/2022	D0095277			
40D.C.038	09/2013	D2000325			
40D.C.039	09/2013	D0095316			
40D.C.040	09/2013	D2000334			
40D.E.001	09/2013				
40D.E.002	09/2013	D2000289			
40D.E.004	09/2013	D2000388			
40D.E.006	09/2013	D2000290			
40D.E.008	09/2013	D0095356			
40D.E.010	09/2013	D2000291			
40D.E.012	09/2013	D0095207			
40D.E.014	09/2013	D2000297			
40D.E.016	09/2013	D2000341			
40D.E.018	09/2013				
40D.F.001	09/2013				
40D.F.002	09/2013	D2000288			
40D.F.004	09/2013	D2000295			
40D.F.006	09/2013	D2000340			
40D.F.008	09/2013	D0095130			
40D.F.010	09/2013	D2000293			

A



Reynaers
Aluminium

Algemene informatie

Généralités

General Information

Allgemeine Information

	Profiel Profilé Profile Profil	Perfil Profil Profil Profil		Verstek Onglet Mitre Gehrung	Inglete Połączenie katowe Taglio
	Anodisatie- of lakoppervlakte Surface anodisée ou laquée Anodizing or coating surface Eloxierte oder lackierte Oberfläche	Superficie anodizada o lacada Powierzchnia anodowana lub malowana Superficie anodizzata o verniciata		Aantal Nombre Number Anzahl	Número Ilosc Numero
	Polijsoppervlakte Surface à polir Polishing surface Polieroberfläche	Superficie pulida Powierzchnia polerowana Superficie lucidata		Zie pagina Voir page See page Siehe Seite	Ver página Patrz strona Vedi pagina
	Lengte Longueur Length Länge	Longitud Długość Lunghezza		Type toebehoren Type accessoires Type accessories Typ Zubehör	Tipos de accesorios Rodzaj okuc Tipo di accessorio
	Afmetingen Dimensions Dimensions Abmessungen	Dimensiones Wymiary Dimensioni		Glasmaten Dimensions vitres Glass sizes Glasmasse	Dimensiones de los vidrios Wymiary szyby Dimensioni del vetro
	Toepassing Application Application Anwendung	Aplicación Zastosowanie Utilizzo		Toepassing Application Utilization Anwendung	Aplicación Zastosowanie Riferimenti
	Bevestigingsmiddelen Moyens de fixation Fixations Befestigungsmittel	Fijación Mocowanie Fissaggio		Asymmetrisch profiel Profilé asymétrique Asymmetrical profile Asymmetrisches Profil	Perfil asimétrico Profil niesymetryczny Profilo asimmetrico
	Schroeven niet meegeleverd Fourniture sans vis Delivered without screws Lieferung ohne Schrauben	Entregado sin tornillos Dostarczane bez wkrętów Consegnato senza viti		Pagina Page Page Seite	Página Strona Pagina
	Montagevolgorde Ordre de montage The order of assembly Montagerihenfolge	Orden de montaje Kolejność montażu Ordine di montaggio		Laatste editie Dernière édition Last edition Letzte Edition	Edición Poprzednie wydanie Ultima edizione
	Dichtingsmiddel Matière d'étanchéité Sealing agent Abdichtungsmittel	Agente sellante Masa uszczelniająca Siliconatura		Vorige blz Page précédente Previous page Vorige Seite	Página siguiente Poprzednia strona Pagina precedente
	Verlijmen Coller Glue Verkleben	Collado Klej Colla		Verstevigingsprofiel Profil de renforcement Reinforcement profile Verstärkungsprofil	Perfil refuerzo Profil wzmacniający Profilo di rinforzo
	Vulcaniseerlijm Colle vulcanisante Vulcanizing glue Vulkanisierkleber	Vulcanizante Klej wulkanizacyjny Colla vulcanizzante		Links van buiten gezien Gauche vue extérieur Left seen from outside Links Aussehen	Vista izquierda desde el exterior Na lewo widok od zewnątrz Sinistro visto da fuori
	Referentiemaat Dimension de référence Reference dimension Referenzmass	Dimension de referencia Punkt odniesienia wymiarowania Dimensioni di riferimento		Rechts van buiten gezien Droite vue extérieur Right seen from outside Rechts Aussehen	Vista derecha desde el exterior Na prawa widok od zewnątrz Destro visto da fuori
	Merkteken Marquage Mark Merkmale	Indicación Znak Contrassegno		Reynaprotector Reynaprotector Reynaprotector Reynaprotector	Reynaprotector Reynaprotector Reynaprotector Reynaprotector
	Struktureel gelijmd glaswerk Vitrage extérieur collé Structural sealing glazing UV-beständiger Scheibenrandverbund	Sellado acristalado estructural Szyba klejona spoiwem konstrukcyjnym Siliconatura vetro strutturale		Primaire zichtzijde van een profiel Côté visible primaire d'un profilé Primary visible side of a profile Primäre sichtbare Seite eines Profils	Cara vista principal del perfil Główna widoczna powierzchnia profilu Primo lato visibile di un profilo
	Secundaire zichtzijde van een profiel Côté visible secondaire d'un profilé Secondary visible side of a profile Sekund. sichtbare Seite eines Profils	Cara vista secundaria del perfil Drugorzędna widoczna powierzchnia profilu Secondo lato visibile di un profilo			



Kleur buitenschaal (e) eerst aangeven in geval van bicolor (.69)
En cas de bicolore (.69) il faut indiquer d'abord la couleur du profilé extérieur (e)
For bicolor profiles (.69) first of all one should indicate the colour of the outer profile (e)
Falls zweifarbig (.69) soll man erst die Farbe des Aussenprofils (e) angeben

Para perfil en bicolor (.69) debe indicarse primero el color del perfil externo (e)
Dla profili dwukolorowych (.69) w pierwszej kolejności powinny być wskazany kolor zewnętrznej strony profilu (e)
Nei profili bicolore (.69) prima di tutto indicare il colore del profilo esterno (e)



Inbraakwerend
Anti-vol
Burglar proof
Einbruchhemmend

Protección anti-rob
Antywłamaniowe
Antiscasso



Alleen voor CS 77
Seulement pour CS 77
Only for CS 77
Nur für CS 77

Solo para CS 77
Tyko do CS 77
Solo per CS 77



Basisveiligheid
Sécurité de base
Basic safety
Basissicherheit

Seguridad básica
Antywłamaniowosc podstawowa
Antiscasso base



Pershoekverbinding
Equerre à sertir
Crimp corner cleat
Presseckverbinder

Escuadra de ensamblar
Naroznik zaciskany
Squadrette a cianfrinare



Testen uitgevoerd volgens
norm EN 1627-1630
Essais effectués par conformément
la norme EN 1627-1630
Tests carried out according to
standard EN 1627-1630
Einbruchhemmende Prüfungen
gemäß Norm EN 1627-1630

Ensayos realizados según
norma EN 1627-1630
Badania wykonane według
normy EN 1627-1630
Antiscasso secondo
EN 1627-1630



Hoekverbinding met schroefhoek
(*) enkel voor klembaar beslag
Equerre à blocage (*) seulement
pour accessoires encastrables
Corner cleat with screw
(*) only for clamping accessories
Eckverbinder mit Spannschraube
(*) nur für klemmbaren Beschlag

Escuadra de atornillar
(*) solo para accesorios apretables
Naroznik skrecany
(*) tylko dla akcesoriow
zatraskiwanych
Squadrette ad avvitare
(*) solo per accessori a scatto



Testen uitgevoerd volgens
norm DIN V ENV 1627
Essais effectués par conformément
la norme DIN V ENV 1627
Tests carried out according to
standard DIN V ENV 1627
Einbruchhemmende Prüfungen
gemäß Norm DIN V ENV 1627

Ensayos realizados según
norma DIN V ENV 1627
Badania wykonane według
normy DIN V ENV 1627
Antiscasso secondo
DIN V ENV 1627



T-verbinding met schroef
Jonction-T avec vis
T-bracket with screw
T-Verbinder mit Schraube

Tope de union con tornillo
Lacznik teowy skrecany
Giunti con viti



Testen uitgevoerd volgens
norm NEN 5096 + ENV 1627
Essais effectués par conformément
la norme NEN 5096 + ENV 1627
Tests carried out according to
standard NEN 5096 + ENV 1627
Einbruchhemmende Prüfungen
gemäß Norm NEN 5096 + ENV 1627

Ensayos realizados según
norma NEN 5096 + ENV 1627
Badania wykonane norm
NEN 5098 + ENV 1627
Antiscasso secondo
NEN 5098 + ENV 1627



T-verbinding met schroef voor
buitendraaiend raam
Jonction-T avec vis pour
fenêtre ouvrant vers l'ext.
T-bracket with screw
outside opening window
T-Verbinder mit Schraube
ausen öffnendes Fenster

Tope Unión con tornillo apertura exterior
Lacznik teowy skrecany do okien
otwieranych na zewnatrz
Cavallotti conuiti ap est.



Testen uitgevoerd door
instituut IBS (Oostenrijk)
volgens norm Ö B 3800/3850
Essais effectués par
IBS(Autriche) conformément
la norme Ö B 3800/3850
Tests carried out by IBS
(Austria) according to
standard Ö B 3800/3850
Brandschutzprüfungen durch-
geführt beim IBS (Österreich)
gemäß Norm Ö B 3800/3850

Ensayos hechos por IBS
(Austria) según la estandard
Ö B 3800/3850
Badania wykonane przez IBS
(Austria) według norm
Ö B 3800/3850
Testato presso IBS (Austria)
IBS secondo Ö B 3800/3850



Vulhoek
Equerre de remplissage
Corner support
Fülleckwinkel

Escuadra de relleno
Wspornik narozny
Squadretta di riempimento



Testen uitgevoerd door
instituut TNO (Nederland) volgens
norm NEN 6069:1997
Essais effectués par TNO
(Hollande) conformément
la norme NEN 6069:1997
Tests carried out by TNO
(The Netherlands) according to
standard NEN 6069:1997
Brandschutzprüfungen durch-
geführt beim IBS (Österreich)
gemäß Norm Ö B 3800/3850

Ensayos realizados fuera por
TNO (Holanda) según norma
NEN 6069:1997
Badania wykonane przez TNO
(Holandia) według norm
NEN 6069:1997
Testato presso TNO
(Paesi Bassi) secondo
NEN 6069:1997



Verstelbare schroefhoek
Equerre à visser réglable
Adjustable screw corner cleat
Verstellbarer Schraubeckwinkel

Escuadra de atornillar regulable
Katowy naroznik skrecany
Squadrette ad avvitare regolabili



Brandwerend
Anti-feu
Fire-proof
Feuerhemmend

Resistente al fuego
Ognioodporne
Anti fuoco



Hoekverbinding met nagel
Equerre avec cheville
Corner cleat with drive pin
Eckverbinder mit Stift

Escuadra con clavia
Lacznik narozny sworzniowy
Squadretta a spinare



Testen uitgevoerd volgens norm
EN 1634-1(deuren) en EN 1364-1
(beglaasde wanden)
Essais effectués par conformément
la norme EN 1634-1(portes) et
EN 1364-1(parois vitrés)
Tests carried out according to
standard EN 1634-1(doors)
EN 1364-1(glazed partitioning)
Prüfungen gemäß
Norm EN 1634-1(Türen) und
EN 1364-1(verglaste Wände)

Ensayos realizados según
norma 1634-1/ EN 1364-1
-
Badania wykonane według
normy 1634-1 / EN 1364-1
-



T-verbinding met nagel
voor buitendraaiend raam
Jonction-T avec cheville
pour fenêtre ouvrant vers l'ext.
T-bracket with drive pin
outward opening window
T-Verbinder mit Stift nach
ausen öffnendes Fenster

Tope unión con clavia apertura exterior
Lacznik teowy sworzniowy do okien
otwieranych na zewnatrz
Cavallotto a spinare ap. est.



Testen uitgevoerd volgens norm
EN 1634-1(glazed partitioning)
Prüfungen gemäß
Norm EN 1634-1(Türen) und
EN 1364-1(verglaste Wände)

Antifuoco secondo
EN 1634-1 / EN 1364-1
-



Verstelbare T-verbinding
Jonction-T réglable
Adjustable T-bracket
Verstellbarer T-Verbinder

Union T regulable
Lacznik teowy nastawny
Giunti a T regolabili



Toebehoren brandwerend
Accessoires anti-feu
Fire-proof accessories
Feuerhemmender Zubehör

Accesorios resistente al fuego
Akcesoria ognioodporne
Accessori Anti fuoco



Kruisverbindingen
Jonctions transversales
Cross connections
Kreuzverbindungen

Uniones transversales
Polaczenie krzyzowe
Collegamento a croce



Gelaagd glas
Verre feuilleté
Laminated glass
Verbundglas

Vidrio Laminado
Szyba laminowana
Vetro laminato



Kruisverbinding met schroef
Jonction transversale avec vis
Cross connection with screw
Kreuzverbinding mit Schraube

Union transversal con tornillo
Polaczenie krzyzowe skrecane
Collegamento a croce con viti



Glas
Verre
Glass
Glas

Vidrio
Szyba
Vetro



Bevestiging drager
Fixation chevron
Fixation rafter
Befestigung Dachsparren

Fijacion mainel
Mocowanie krokwi
Fissaggio montante



Handleiding
Manuel
Manual
Gebruiksaanweisung

Manual
Instrukcja
Manuale



Alleen voor CS 59
Seulement pour CS 59
Only for CS 59
Nur für CS 59

Solo para CS 59
Tyko do CS 59
Solo per CS 59

	Eénpuntsluiting Fermeture à 1 point 1-Point lock Einfachverriegelung	Cerradura de 1 punto Zamek 1-punktowy Serratura a 1 punto di chiusura		Elektrische deur opener Gâche pour serrure électrique Electric door opener Elektrischer Türöffner	Portero automatico Elektrorygiel Apertura porta elettrica
	Eénpuntsluiting met dagschieter Fermeture à 1 point à pêne 1-Point lock with latch Einfachverriegelung mit Falle	Cerradura 1 punto golpe Zamek 1-punktowy Serratura a 1 punto di chiusura con scrocco		Deurgrendels en kantschuiven Verrous de condamnation portes Flush and door bolts Kantriegel und Türriegel	Pasadores puerta Rygle biernych skrzydeł drzwiowych Catenacciolo chiusura centrale
	Eénpuntsluiting met rol Fermeture à 1 point à rouleau 1-Point lock with roller Einfachverriegelung mit Rolle	Cerradura de 1 punto con rodillo Zamek 1-punktowy z baryłka Serratura a 1 punto di chiusura con rullino		Geen elektrische spanning bij gesloten deur En cas de porte fermé pas des tension électrique No electric tension in case of closed door	Sin tensión eléctrica en caso de que la puerta esté cerrada Brak elektrycznego napiecia w przypadku zamkniętych drzwi Stacco tensione a porta chiusa
	Haakslot Serrure à crochet Hook lock Hakenschluss	Cerradura gancho Zamek hakowy Serratura a gancio		Keine elektrische Spannung bei geschlossen Tür	
	Tweepuntsluiting Fermeture à 2 points 2-Point lock Zweifachverriegelung	Cerradura de 2 puntos Zamek 2-punktowy Serratura a 2 punti di chiusura		Raampompen Crémones Window handles Handhebel	Cremona Klamka okienna Cremonese
	Driepuntsluiting Fermeture à 3 points 3-Point lock Dreifachverriegelung	Cerradura de 3 puntos Zamek 3-punktowy Serratura a 3 punti di chiusura		Deurkrukken Béquilles Door handles Türdrücker	Manubrios Klamka drzwiowa Maniglie
	Driepuntsluiting met rol Fermeture à 3 points à rouleau 3-Point lock with roller Dreifachverriegelung mit Rolle	Cerradura de 3 puntos con rodillo Zamek 3-punktowy z baryłka Serratura a 3 punti di chiusura con rullino		Sluitingen dubbele deur Serrures pour porte double Locks for double door Türtreibriegel	Cerradura puerta doble Blokada drzwi dwuskrzydłowych Serratura porta a 2 ante
	Vierpuntsluiting Fermeture à 4 points 4-Point lock Vierfachverriegelung	Cerradura de 4 puntos Zamek 4-punktowy Serratura a 4 punti di chiusura		Raampomp naar buiten draaiend raam Crémone fenêtre ouvrant vers l'extérieur Handle outward opening window Handhebel nach aussen öffnendes Fenster	Cremona ventana apertura exterior Klamka okna otwieranego na zewnątrz Cremonese apertura est.
	Vijfpuntsluiting Fermeture à 5 points 5-Point lock Fünffachverriegelung	Cerradura de 5 puntos Zamek 5-punktowy Serratura a 5 punti di chiusura			
	Vijfpuntsluiting met rol Fermeture à 5 points à rouleau 5-Point lock with roller Fünffachverriegelung mit Rolle	Cerradura de 5 puntos con rodillo Zamek 5-punktowy z baryłka Serratura a 5 punti di chiusura con rullino		Raamscharnieren Paumelles pour fenêtres Window hinges Fensterbänder	Bisagras ventana Zawias okienne Cerniere
	Zespuntsluiting Fermeture à 6 points 6-Point lock Sechsfachverriegelung	Cerradura de 6 puntos Zamek 6-punktowy Serratura a 6 punti di chiusura		Deurscharnieren 2-delig Paumelles porte 2-partite Door hinges 2-part Türbänder 2-teilig	Pernio puerta 2 palas Zawias drzwiowy 2-czesciowy Cerniera 2 ali
	Zevenpuntsluiting Fermeture à 7 points 7-Point lock Siebenfachverriegelung	Cerradura de 7 puntos Zamek 7-punktowy Serratura a 7 punti di chiusura		Deurscharnieren 3-delig Paumelles porte 3-partite Door hinges 3-part Türbänder 3-teilig	Pernio puerta 3 palas Zawias drzwiowy 3-czesciowy Cerniera 3 ali
	Espagnoletslot Fermeture espagnolette Espagnolette Lock Treibriegelverschluss	Cierre ventana Zamek drzwiowy do blokad pionowej Serratura a spagnoletta		Afstandsbussen Pièces de distance Set of distance bushes Distanzbuchsen	Piezas distanciadoras Tuleje dystansowe Set distanziali
	Cilinders Cylindres Cylinders Zylinder	Bombines Cylindry Cilindri		Geen afstandsbussen nodig Pas de pièces de distance No distance bushes needed Keine Distanzbuchse	No necesario piezas distanciadoras Brak konieczności stosowania tuleji dystansowych Senza distanziali
	Cilinderplaten Ecussons Cylinder covers PZ-Rosette	Escudos bombin Osłona wkładki bebenkowej Copertura cilindri		Inbraakwerende kogel Bille anti-vol Anti-burglar ball Einbruchhemmende Kugel	Bola proteccion antirobbo Kulka antywłamaniowa Antiscasso
	Slotpaden Gâches Receivers Schliessbleche	Gancho Gniazdo rygla zamka Riscontri		Dieveklauw Pene anti-degondage Anti-lift pin Sicherheitsbolzen	Perno antielevador Bolec antywważeniowy Antisollevamento
	Deursluiters Ferme-porte Door closer Türschliesser	Cierrapuertas Samozamykacz drzwiowy Chijdiporta		Kozijndorpelveer Pivot de frein arien Overhead closer Obentürschliesser	Muelle aereo Samozamykacz gorny Chiudi porta sup.
	Deursluiters + rem Ferme-porte + frein Door closer + brake Türschliesser + Bremse	Cierrapuertas + freno Samozamykacz drzwiowy + hamulec Chijdiporta + freno		Vloerveer Pivot de frein au sol Floor closer Bodentürschliesser	Muelle pavimento puerta Samozamykacz podłogowy Chiudi porta inf.

	Eindstuk deurleugel Pièce finale ouvr. porte End piece door vent Endkappe Türflügel	Tapeta hoja puerta Koncowka do skrzydła drzwiowego Terminale anta		Binnenbeglazingsdichtung Joint à bourrer Inner glazing gasket Innenverglasungsdichtung	Junta de acristalado interior Uszczelka przyszybowa wewnętrzna Guarnizione del vetro interna
	Eindstukken bodemprofiel Pièces finales profilé de seuil End pieces floor profile Endkappe Schwelle	Piezas terminales perfil suelo Koncowki profilu podłogowego Terminale soglia		Buitenbeglazingsdichtung Joint de vitrage extérieur Outer glazing gasket Aussenverglasungsdichtung	Junta de acristalado exterior Uszczelka przyszybowa zewnętrzna Guarnizione del vetro esterna
	Eindstukken Z-T deur Bouchon profilé porte Z-T End pieces Z-T door Endkappe Z-T Tür	Tapetas puerta Z-T Element końcowy Z-T drzwi Terminale profili porte Z e T		Buitenbeglazingsdichtung Joint de vitrage extérieur Outer glazing gasket Aussenverglasungsdichtung	Junta de acristalado exterior Uszczelka przyszybowa zewnętrzna Guarnizione del vetro esterna
	Afdichtingen dorpels Profils latéral pour bavettes Sill end pieces Endstück für Wetterschenkel	Tapetas condensacion Koncowki do profili podokiennych Tappi soglia		Akoestische dichting Joint acoustique Acoustical seal gasket Flügelauflagschlagdichtung	Junta acustica Uszczelka akustyczna Guarnizione di isolamento acustico
	Glassteunen Supports cale de vitrage Glazing supports Klotzbrücken	Soportes vidrio Podporka pod przeszklenie Supporti per vetro		Middendichtingen Joints centraux Central gaskets Mitteldichtungen	Junta central Uszczelka centralna Guarnizione centrale
	Afdekkap voor waterafvoersleuven Capuchon écoulement d'eau Weep hole cover Abdeckkappe Entwässerung	Deflector aire Maskownica otworu drenazowego Paratempesta		Aanslagdichtung Joint de butée Butt strip Anschlagdichtung	Junta tope Uszczelka Guarnizione di battuta
	Eindstukken stolpprofielen Bouchons double ouvrant End parts double casement profile Endkappe Stulpprofil	Tapetas perfil doble hoja Koncowka profilu ruchomego słupka Tappo inversione		Dilatatedichtingen Joints de dilatation Expansion gaskets Dehnungsdichtungen	Junta de dilatacion Uszczelka dylatacyjna Guarnizione di espansione
	Koppelstuk Piec de raccordement Connection piece Kopplungsstueck	Pieza de union Element łączący Accessori collegamento		Dichting Joint Gasket Dichtung	Junta Uszczelka Guarnizione
	Eindstukken voor stolpprofielen Bouchons pièce finale pour profilé double ouvrant End parts for double casement profiles Endkappen für Stulpprofile	Tapeta perfil doble hoja Koncowka profilu ruchomego słupka Tappi 2 ante		Dichting Joint Gasket Dichtung	Junta Uszczelka Guarnizione
	Afdichting goot Fermeture gouttière End piece gutter Endkappe Rinne	Tapetas canal Koncowka rynny Terminale gronda		Afdichtingsstuk Pièce d'étanchéité Sealing piece Dichtstück	Pieza de sellado Element uszczelniający Accessorio per sigillatura
	Afdichting goot Fermeture gouttière End piece gutter Endkappe Rinne	Tapetas canal Koncowka rynny Terminale gronda		Opzwelende Dichting Joint Gonflant Swelling Gasket Schwellende Dichtung	Junta veranda Uszczelka do werandy Guarnizione espansione
	Eindstuk Piec finale End piece Endkappe	Terminal Koncowka Terminale		Dichting veranda Joint veranda Gasket veranda Dichtung Wintergarten	Junta veranda Uszczelka do werandy Guarnizione veranda
	Stootplaat Arrêt vitrage toiture Glass panel stop Endstück Verglasung	Tope del panel de vidrio Ogranicznik wypełnienia Ferro x vetro		Borsteldichtingen Joints brosse Brushes Bürstendichtungen	Cepillos Szczotki Spazzole
	Veranda type 1 Veranda type 1 Veranda type 1 Veranda Typ 1	Veranda tipo 1 Weranda typu 1 Veranda tipo 1		Isolerend vulstuk Pièce de remplissage isolante Insulating filling piece Isolierendes Füllstück	Pieza de relleno aislante Wkładka izolacyjna Riempimento isolanta
	Paniekdeur Porte de panique Panic door Paniktür	Puerta antipánico Drzwi antypaniczne Porta antipanico		Einddichting Joint d'assemblage End gasket Enddichtung	Junta Uszczelka końcowa Angolo prestampato
	Diversen Divers Miscellaneous Diverse	Diversos Elementy uzupełniające Varie		Isolatie Isolant Insulation Isolation	Aislamiento Izolacja Isolante
	Klemstuk Clip Clip Federklemme	Clip Uchwyt Clip		Brievenkleppen Entrées de courrier Letter boxes Briefeinwurf	Buzones Skrzynka na listy Cassetta posta
	Nokbevestiging Fixation de la faîtière Fixation of the ridge Firstanschluss	Fijacion del resalte Element mocujący kalenicowy Fissaggio colmo		Automatische deurdichtingen Fermetures automatiques Automatic door latches Automatische Türdichtungen	Cierrapueras automaticos Drzwiowa automat. opadająca listwa Dispositivo di chiusura soglia
				Variant Variante Variant Variante	Variante Variant Variante



Stolp-kipraam
Fenêtre double ouvr.-batt.
Double casem.-tilt window
Stulpfenster D/DK

Ventana abatible doble hoja
Okno rozwierano-uchylne
dwuskrzydłowe
Finestra a 2 ante ribalta



DRAAISCHUIFFRAAM
OUVRANT PROJETANT
SIDE-HUNG SLIDING WINDOW
DREHSCHIEBEFENSTER



Draaikip
Oscillo-battant
Turn and tilt
Drehkipp

Oscilobatiente
Okno rozwierno-uchylne
Anta ribalta



Kipdraai
Battantes-ouvrantes
Tilt and turn
Kippdreh

Batiente oscilante
Okno uchylno-rozwierane
Anta ribalta inversa



Draairaam
Fenêtre ouvrante
Side-hung window
Drehfenster

Ventana practicable
Okno rozwierane
Battente



Stolpraam
Fenêtre double ouvrant
Double casement window
Stulp-Flügel Fenster

Ventana doble hoja
Okno rozwierane wuskrzydłowe
Finestra a 2 ante



Valraam
Fenêtre à soufflet
Bottom hung window
Kipp-Fenster

Ventana abatible
Okno uchylne
Wasistas



Afstandbedieningen
valraam
Commandes à distance
pour fenêtre à soufflet
Remote control for
fanlight window
Oberlichtbeschlag
für Kipp-Flügel

Funcionamiento a distancia
para ventana de techo
Mechanizm do dystansowego
uchylania okien
Vasistas con telemando



Buitendraaiend raam
Fenêtre ouvrant vers l'extérieur
Outside opening window
Nach aussen öffnendes Fenster

Ventana apertura exterior
Okno otwierane na zewnątrz
Finestra ad apertura esterna



Verankeringen
Ancrages
Fixing lugs
Verankerungen

Anclajes
Kotwy
Ancoraggio



Uitzetakraam
Châssis à l'italienne
Top-hung window
Senk-Klappfenster

Ventana proyectante con compas
Okno wychylne na zewnątrz
Sporgere con frizioni



Sluitpennen en sluitstukken
Rouleaux et gâches
Lock pins and lock plates
Schliessrollen und Schliessstücke

Bulones y cerraderos
Płytki i kolek ryglujący



Tuimel- en taatsraam
Châssis pivotant
Pivot window
Schwingflügel

Ventana pivotante
Okno obrotowe
Bilico



Goot
Gouttière
Gutter
Rinne

Canal
Rynna
Gronda



Vouwdeur
Porte pliante
Folding door
Falttür

Puerta plegable
Drzwi harmonijkowe
Veranda libro



Dakvenster
Tabatière
Attic window
Dachfenster

Ventana de techo
Okno dachowe
Lucernario



Schuifkip (TF)
Coulissant-tombant (TF)
Slide and tilt (TF)
Schiebekipptür (TF)

Paralela
Uchylno-przesuwny
Scorrevole parallelo



Kunststof dakbedekking
Toiture synthétique
Synthetic roofing
Kunststoff Dachdeckung

Cubierta en material sintético
Wypełnienie poliweglanem na dachy
Pannello



Schuifraam
Fenêtre coulissante
Sliding window
Schiebefenster

Ventana corredera
Okno przesuwne
Scorrevole



Zelfklevende dubbelzijdige tape
Bande autocollante 2 faces
Self-adhesive double sided tape
Selbstklebendes beidseitiges Band

Cinta autoadhesiva de dos caras
Biadesivo



Parallel opengaand raam
Fenêtre ouvrant parallele
Parallel opening window
Parallelausstellfenster

Ventana proyectante paralela
Okno równoległe wysuwane na zewnątrz
Sporgere parallelo



Domotica
Domotique
Domotics
Domotik

Domótica
Domotica
-



Kipraam
Fenêtre battante
Tilt window
Kippfenster

Oscilo
Okno uchylne
Vasisdas



Profielen met hoge isolatiewaarde
Profils avec valeur d'isolation élevée
Profiles with high insulation value
Profile mit hohen Isolationswert

Perfiles alto aislamiento térmico
Profilo o wysokiej izolacyjności
termicznej
Alto isolarento



Dubbele deur buitendraaiend
Porte double ouvrant vers l'ext.
Double door outward opening
Zweiflügelige Tür aussen öffnend

Puerta doble apertura exterior
Drzwi dwuskrzydłowe otw. nazew.
Porta due ante apertura esterna



Wielen
Galets
Rollers
Laufwagen

Ruletas
Wozki
Carrelli



Deur binnendraaiend
Porte ouvrant vers l'int.
Door inward opening
Tür nach innen öffnend

Puerta apertura interior
Drzwi otw. do wewnątrz
Porta apertura interna



Regeltringels
Tringles de réglage
Adjustment rods
Regulierstange

Varilla de ajuste
Listwy regulacyjne
Astina



Deur buitendraaiend
Porte ouvrant vers l'ext.
Door outward opening
Tür aussen öffnend

Puerta apertura exterior
Drzwi otw. na zewnątrz
Porta apertura esterna



Geleidingsplaat
Guide
Guide plate
Führung

Placa guia
Element naprowadzający
Guida



Gereedschap
Outils
Tool
Werkzeug

Util
Narzędzie
Utensile



Hydropneumatische pers
Presse hydropneumatique
Hydropneumatic press
Hydropneumatische Presse

Prensa neumática
Prasa hydropneumatyczna
Pressa idropneumatica



Gereedschappen en machines voor
ontwatering van kader
Outils et machines pour
drainage dormant
Tools and machinery for draining
outer frame
Werkzeuge und Maschinen für
Entwässerung Blendrahmen

Utiles y maquinaria para el
drenaje del marco
Narzędzia i maszyny do
drenażu ościeżnic
Utensili e macchinari per il
drenaggio del telaio



Zaagmachine
Tronçonneuse
Sawing machine
Kreissäge

Maquina de corte
Pila do ciec przestrzennych
Macchina per taglio



Hoekenpers
Sertisseuse
Crimper
Eckverbindungsmaschine

Ensambladora
Zaciskarka narozy
Cianfrinatrice



Gereedschappen en machines voor
ontwatering van vleugel
Outils et machines pour
drainage ouvrant
Tools and machinery for
draining vent
Werkzeuge und Maschinen für
Entwässerung Flügel

Utiles y maquinaria para el
drenaje de la hoja
Narzędzia i maszyny do
drenażu skrzydeł
Utensili e macchinari per il
drenaggio dell'anta



Handmatrijs
Matrice manuelle
Manual punch tool
Handstanzwerkzeug

Prensa manual
Wykrojniki ręczne
Punzonatrice manuale



Gereedschap voor lijminjectie
Outils pour encollage
Tool for injection
Werkzeug fuer Klebeinjektion

Util para inyección
Narzędzie do wtrysku kleju
Utensile colla



Decompresie
Decompression
Decompression
Decompressione

Descompresion
Dekompresja
Decompressione



Gereedschap voor krukken
Outils pour cremones
Tool for handles
Werkzeug fuer Handhebel

Util para manetas
Narzędzie do klamek
Utensile per maniglie



Gereedschappen en machines
voor T-verbinding
Outils et machines pour
jonction-T
Tools and machinery
for T-brackets
Werkzeuge und Maschinen
für T-Verbinder

Utiles y maquinaria para
topes de unión
Narzędzia i maszyny do
polaczen teowych
Utensili e macchinari
per i giunti



Gereedschap voor sluitlatten
Outils pour tringles
Tool for linkbars
Werkzeug fuer Schubstange

Util para barras union
Narzędzie do listew sterujących okuciami
Utensile per barre di collegamento



Gereedschap voor T-verbindingen
Outils pour connections-T
Tool for T-connections
Werkzeug fuer T-Verbindungen

Util para topes de union
Narzędzie do polaczen Teowych
Utensile per travesi



Gereedschappen en machines
voor krukkitsparing
Outils et machines pour
fermeture
Tools and machinery
for closure
Werkzeuge und Maschinen
für Beschläge

Utiles y maquinaria para
el cierre
Narzędzia i maszyny do
zamknięcia
Utensili e macchinari per
le chiusure



Klemblokken
Blocs de serrage
Clamping blocks
Spannbacken

Bloques de presión
Blokki zaciskowe
Blocchetti di supporto



Gereedschap voor ontwatering buitenkaders
Outils pour drainage dormants
Tool for drainage outer frames
Werkzeug fuer Entwässerung Blendrahmen

Util drenaje marco
Narzędzie do drenażu
ościeżnic
Utensile per drenaggio telaio



Multifunctionele matrijs
Matrice multifonctionnelle
Multifunctional punch tool
Mehrzweckstanzwerkzeug

Matriz multifuncional
Wykrojniki wielofunkcyjne
Punzonatrice multifunzionale



Gereedschap voor hoekverbinding
Outils pour connection d'angle
Tool for corner connection
Werkzeug fuer Eckverbindung

Util union esquina
Narzędzie do polaczen
narożnych
Utensile per connessioni
d'angolo



Geleide matrijs
Matrice guidée
Punch tool
Stanzwerkzeug

Matriz
Wykrojniki
Punzonatrice



Gereedschap voor montage
Outils pour montage
Tool for assembly
Werkzeug fuer Montage

Util para colocacion
Narzędzie do montazu
Utensile assemblaggio



Handmatig gereedschap
Outils manuel
Manual tools
Handwerkzeuge

Util manual
Narzędzie ręczne
Dime



Gereedschap voor deursluiser
Outils pour fermeture porte
Tool for door closer
Werkzeug fuer Türschliesser

Util para cierrapuertas
Narzędzie do samozamykacza drzwiowego
Utensile chiu di porta



Freessjabloon
Calibre de fraisage
Stencil plate for milling head
Fräseschablone

Plantilla para copiadora
Szablon do frezarki
Maschera per pantografo



Gereedschap voor scharnieren
Outils pour charnières
Tool for hinges
Werkzeug fuer Bänder

Util para bisagras
Narzędzie do zawiasy
Utensile cerniere



Enkelkopse freesmachine
Frais. à copier à une broche
Copy router 1 spindle
Einspindel-Kopierfräse

Copiadora de un cabezal
Frezarka z jedną głowicą
Pantografo di copia a 1 mandrino
1 mandrino



Gereedschap voor sloten
Outils pour fermetures
Tool for locks
Werkzeug fuer Schlösser

Util para cerraduras
Narzędzie do zamka
Utensile serrature



Frees- en boormachine
Fraiseuse et foreuse
Router and drilling machine
Fräse- und Bohrgerät

Copiadora taladradora
Frezarka z wiertarką
Centro dilavoro



Gereedschap voor wisselprofielen
Outils pour chicanes
Tool for sections
Werkzeug fuer Wechselprofile

Util para encuentros centrales
Narzędzie do przekrojow
Utensile chicanes



Bewerkingscentrum
Centre d'usinage
Machining center
Bearbeitungszentrum

Centre de mecanizado
Centrum obródcze
Centro di lavoro



Gereedschap voor beglazing
Outils pour vitrage
Tool for glazing
Werkzeug fuer Verglasung

Util para acristalamiento
Narzędzie do przeszkleń
Utensile vetro



Gereedschap voor diverse
toepassingen
Outils pour applications divers
Tool for miscellaneous applications
Werkzeug fuer diverse Anwendungen

Utiles para varias aplicaciones
Narzędzie do montazu elementow
uzupełniających
Utensile vari

	Gereedschap voor dichtingen Outillage pour joints Tool for gaskets Werkzeug für Dichtungen	Util para juntas Narzędzie do uszczelki Utensile guarnizioni		Pneumatische aandrijving Propulsion pneumatic Pneumatic drive Pneumatische Antrieb	Destornillador neumático Pneumatyczny napęd Cilindro pneumatica
	Gereedschap voor bevestiging wielen Outillage pour fixation des roulettes Tool for fixation rollers Werkzeug für Befestigung Laufräder	Util para fijación de ruletas Narzędzie do montażu wózków Utensile carrelli		Ponsunit Unité d'étampier Punch unit Stanzeinheit	Punzon Wykrojnik Unità punzonatrice
	Gereedschap voor ontwatering vleugels Outillage pour drainage ouvrants Tool for drainage vents Werkzeug für Entwässerung Flügel	Util para drenaje hoja Narzędzie do drenażu skrzydła Utensile drenaggio anta		Land Pays Country Land	Pais Kraj Nazione
	Uitfrezing voor inbouw bovenspeun in kozijn Fraisage pour encastrement gond supérieur dans la fenêtre Milling for building in upper pivot in window Ausfräsung für Einbau eines oberen Lagers im Rahmen	Fresado para pivotante en marco superior Frez do montażu górnego sworznia w oknie Lavorazioni super. finestra pivotante		Min. profiellengte Longueur min. de profilé Min. length of profile Min. Profillänge	Longitud mínima del perfil Minimalna długość profilu Lunghezza minima profilo
	Uitfrezing voor inbouw vloerspeun in vleugel Fraisage pour encastrement gond inférieur dans l'ouvrant Milling for building in floor pivot in vent Ausfräsung für Einbau eines Bodenlagers im Flügel	Fresado para pivotante en hoja inferior Frez do montażu dolnego sworznia w skrzydle Lavorazioni infer. finestra pivotante		Max. profiellengte Longueur max. de profilé Max. length of profile Max. Profillänge	Longitud máxima del perfil Maksymalna długość profilu Lunghezza max profilo
	Uitfrezing voor inbouw bovenspeun in vleugel Fraisage pour encastrement gond supérieur dans l'ouvrant Milling for building in upper pivot in vent Ausfräsung für Einbau eines oberen Lagers im Flügel	Fresado para pivotante en hoja superior Frez do montażu górnego sworznia w skrzydle Lavorazioni super. finestra pivotante		Max. profielhoogte Hauteur max. de profilé Max. height of profiles Max. Profilhöhe	Altura máxima del perfil Maksymalna wysokość profilu Max altezza
	Monteertafel Table de montage Assembly bench Montagetisch	Banco de montaje Stół montażowy Banco montaggio		Max. horizontale beweging Mouvement max. horizontale Max. horizontal movement Max. horizontale Versetzung	Movimiento horizontal máximo Maksymalny ruch poziomy Spostamento orizz. max
	Elektrische aansluiting Fixation électrique Electric connection Elektrisches Anschluss	Conexión eléctrica Polaczenie elektryczne Connessione elettrica		Horizontaal hoekbereik Intervalle d'équerre horizontale Horizontal corner range Eckbereich Horizontal	Rango de corte a inglete horizontal Zakres katów poziomych Dimensione taglio orizz.
	Uitfrezing voor inbouw vloerspeun in vleugel Fraisage pour encastrement gond inférieur dans l'ouvrant Milling for building in floor pivot in vent Ausfräsung für Einbau eines Bodenlagers im Flügel	Fresado para pivotante en hoja superior Frez do montażu górnego sworznia w skrzydle Lavorazioni super. finestra pivotante		Verticaal hoekbereik Intervalle d'équerre verticale Vertical corner range Eckbereich Vertikal	Rango de corte a inglete vertical Zakres katów pionowych Dimensione taglio vert.
	Motor Moteur Motor Antrieb	Motor Kompressor Compressore		Motor Moteur Motor Antrieb	Motor Silownik napędowy Motore
	Gewicht Poids Weight Gewicht	Banco de montaje Stół montażowy Banco montaggio		Gewicht Poids Weight Gewicht	Pesos Ciężar Peso
	Compressor Compresseur Compressor Kompressor	Compressor Kompressor Compressore		Max. toerental Vitesse d'axe max. Max. spindle speed Max. Drehzahl	Velocidad de sierra Maksymalna prędkość obrotowa Velocità max lama
	Kugel Dr. Hahn Bille Dr. Hahn Ball Dr. Hahn Kugel Dr. Hahn	Bola Dr. Hahn Kulka Dr. Hahn -			
	Mechanische aansluiting Fixation mécanique Mechanical connection Mechanischer Anschluss	Conexión mecánica Polaczenie mechaniczne Fissaggio meccanico			



B



Reynaers
Aluminium

Algemene informatie systemen

Généralités séries

General Information System

Allgemeine Information System

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

I. ALGEMEEN

Zie catalogus "1.Algemene informatie" (089.C01E.00)

II. VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN TR 200

Zie catalogus "40. TR 200 SYSTEM" (089.C40F.00)

B

PROCESSING DATA

I. GENERAL

See catalogue “1.General information”(089.C01E.00)

II. PROCESSING DATA CONCEPT TR 200

See catalogue “40. TR 200 SYSTEM” (089.C40F.00)

B

RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE

I. GENERAL

Voir catalogue "1. Informations générales" (089.C01E.00)

II. RECOMMANDATIONS DE MISE EN OEUVRE CONCEPT TR 200

Voir catalogue "40. TR 200 SYSTEM" (089.C40F.00)

VERARBEITUNGSVORSCHRIFTEN

I. ALLGEMEIN

Siehe Katalog "1. Allgemeine information (089.C01E.00)

II. VERARBEITUNGSVORSCHRIFTEN TR 200

Siehe Katalog "40. TR 200 SYSTEM" (089.C40F.00)

C



Reynaers
Aluminium

Profielen

Profilés

Profiles







Profile

Art. N°			Art. N°		
002.0682.XX	40D.C.005	D2000343	007.1992.XX	40D.C.008	D0093231
002.0682.XX	40D.C.017	D0095306	007.1993.XX	40D.C.001	D2000312
004.3140.17	40D.C.002	D0095286	007.1993.XX	40D.C.009	D0093232
004.3140.17	40D.C.007	D0093226	007.1994.XX	40D.C.001	D2000312
004.3312.XX	40D.C.005	D2000343	007.1994.XX	40D.C.010	D0093233
004.3312.XX	40D.C.017	D0095306	007.1997.XX	40D.C.001	D2000312
005.0535.XX	40D.C.004	D2000344	007.1997.XX	40D.C.011	D0093234
005.0535.XX	40D.C.017	D0095306	021.4597.XX	40D.C.004	D2000344
007.0513.00	40D.C.001	D2000312	021.4597.XX	40D.C.038	D2000325
007.0513.00	40D.C.036	D2000332	030.0138.00	40D.C.001	D2000312
007.0538.XX	40D.C.001	D2000312	030.0138.00	40D.C.037	D0095277
007.0538.XX	40D.C.021	D0093238	030.3200.XX	40D.C.005	D2000343
007.0545.XX	40D.C.002	D0095286	030.3200.XX	40D.C.014	D0095302
007.0545.XX	40D.C.028	D0095213	030.3606.XX	40D.C.005	D2000343
007.0552.XX	40D.C.002	D0095286	030.3606.XX	40D.C.015	D0095304
007.0562.PA	40D.C.002	D0095286	030.3607.XX	40D.C.005	D2000343
007.0562.PA	40D.C.040	D2000334	030.3607.XX	40D.C.015	D0095304
007.0563.PA	40D.C.002	D0095286	030.3608.XX	40D.C.005	D2000343
007.0563.PA	40D.C.040	D2000334	030.3608.XX	40D.C.015	D0095304
007.0564.PA	40D.C.002	D0095286	030.3609.XX	40D.C.005	D2000343
007.0564.PA	40D.C.040	D2000334	030.3609.XX	40D.C.015	D0095304
007.0568.XX	40D.C.002	D0095286	030.3610.XX	40D.C.005	D2000343
007.0568.XX	40D.C.034	D2000321	030.3610.XX	40D.C.015	D0095304
007.0581.XX	40D.C.004	D2000344	030.3611.XX	40D.C.005	D2000343
007.0581.XX	40D.C.022	D2000331	030.3611.XX	40D.C.015	D0095304
007.0582.XX	40D.C.004	D2000344	030.3612.XX	40D.C.005	D2000343
007.0582.XX	40D.C.022	D2000331	030.3612.XX	40D.C.015	D0095304
007.0583.XX	40D.C.004	D2000344	030.3613.XX	40D.C.005	D2000343
007.0583.XX	40D.C.023	D0095312	030.3613.XX	40D.C.015	D0095304
007.0786.XX	40D.C.003	D2000345	030.3614.XX	40D.C.005	D2000343
007.0786.XX	40D.C.026	D2000333	030.3614.XX	40D.C.016	D0095128
007.0787.XX	40D.C.003	D2000345	030.3615.XX	40D.C.005	D2000343
007.0787.XX	40D.C.026	D2000333	030.3615.XX	40D.C.016	D0095128
007.0788.XX	40D.C.003	D2000345	030.3620.XX	40D.C.005	D2000343
007.0788.XX	40D.C.027	D0095203	030.3620.XX	40D.C.016	D0095128
007.0845.XX	40D.C.002	D0095286	030.3644.XX	40D.C.014	D0095302
007.0845.XX	40D.C.032	D2000329	030.3645.XX	40D.C.014	D0095302
007.0847.XX	40D.C.002	D0095286	030.3646.XX	40D.C.014	D0095302
007.0847.XX	40D.C.033	D2000330	030.3707.XX	40D.C.005	D2000343
007.0871.XX	40D.C.003	D2000345	030.3707.XX	40D.C.017	D0095306
007.0871.XX	40D.C.030	D2000326	034.0082.00	40D.C.004	D2000344
007.0905.XX	40D.C.003	D2000345	034.0082.00	40D.C.035	D2000323
007.0905.XX	40D.C.029	D2000327	034.0089.00	40D.C.004	D2000344
007.1519.XX	40D.C.001	D2000312	034.0089.00	40D.C.035	D2000323
007.1519.XX	40D.C.021	D0093238	034.0615.XX	40D.C.003	D2000345
007.1550.XX	40D.C.003	D2000345	034.0615.XX	40D.C.027	D0095203
007.1550.XX	40D.C.030_01.001	D3002162	034.0669.XX	40D.C.002	D0095286
007.1584.00	40D.C.004	D2000344	034.0669.XX	40D.C.034	D2000321
007.1584.00	40D.C.020	D2000324	034.0670.XX	40D.C.002	D0095286
007.1870.XX	40D.C.003	D2000345	034.0670.XX	40D.C.034	D2000321
007.1870.XX	40D.C.030	D2000326	034.0690.00	40D.C.004	D2000344
007.1906.XX	40D.C.003	D2000345	034.0690.00	40D.C.035	D2000323
007.1906.XX	40D.C.029	D2000327	043.1010.XX	40D.C.003	D2000345
007.1921.XX	40D.C.001	D2000312	043.1010.XX	40D.C.031	D2000328
007.1921.XX	40D.C.025	D0093236	0B0.5401.XX	40D.C.004	D2000344
007.1940.XX	40D.C.001	D2000312	0B0.5401.XX	40D.C.038	D2000325
007.1940.XX	40D.C.024	D0093235	0I7.0540.XX	40D.C.001	D2000312
007.1941.XX	40D.C.001	D2000312	130.3644.XX	40D.C.005	D2000343
007.1941.XX	40D.C.025	D0093236	130.3645.XX	40D.C.005	D2000343
007.1960.XX	40D.C.001	D2000312			
007.1960.XX	40D.C.012	D0095281			
007.1961.XX	40D.C.001	D2000312			
007.1961.XX	40D.C.013	D0095283			
007.1980.XX	40D.C.004	D2000344			
007.1980.XX	40D.C.018	D0093237			
007.1981.XX	40D.C.004	D2000344			
007.1981.XX	40D.C.019	D2000339			
007.1991.XX	40D.C.001	D2000312			
007.1991.XX	40D.C.007	D0093226			
007.1992.XX	40D.C.001	D2000312			








C






**DRAGER
CHEVRON
RAFTER
DACHSPARREN**

		$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
007.1991.XX		56.40	26.6	7.00	109.719	17.037
007.1992.XX		62.23	32.5	4.10 5.00 7.00	178.903	64.895
007.1993.XX		68.03	38.3	5.00 7.00	249.017	171.400
007.1994.XX		47.97	33.1	4.10 5.00 7.00	125.999	29.617
007.1997.XX		55.21	35.3	7.00 5.00	222.484	110.334
007.1960.XX		50.70	22.7	7.00	100.256	10.454
007.1961.XX		49.10	24.5	7.00	101.132	10.757


**MUURPROFIEL
RACCORD MURAL
WALL SECTION
MAUERPROFIL**

		$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
007.1940.XX		62.00	19.7	5.50 7.00	298.410	16.388
017.0540.XX		28.06	7.4	5.00 7.00	14.566	12.965
007.1941.XX		60.40	18.0	7.00 5.50	270.563	10.728
007.1921.XX		55.63	24.2	7.00 5.50	142.651	11.355
STEUNPROFIEL PROFILE DE SUPPORT RAFTER HOLDER SPARREAUFLAGEPROFIL						
		$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
007.1519.XX		28.83	6.5	7.00	1.172	10.534
007.0538.XX		32.80	4.4	7.00	1.395	15.151
007.0513.00		8.25	-	7.00	0.061	0.441
030.0138.00		-	-	7.00	-	-



AFDEKPROFIEL
 PROFILE DE RECOUVREMENT
 COVERING PROFILE
 ABDECKPROFIL

		$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
034.0670.XX		19.29	9.8	7.00	0.727	6.214
007.0552.XX		68.90	31.8	5.00 3.00	95.689	150.518
007.0845.XX		71.95	33.4	5.00 4.00 3.00	106.879	155.322
007.0847.XX		70.24	32.4	5.00 3.00	102.559	147.804
007.0545.XX		25.98	11.7	7.00	11.179	9.312
007.0562.PA		15.43	7.9	7.00	-	-
007.0563.PA		27.43	13.9	7.00	-	-
007.0564.PA		39.43	19.9	7.00	-	-

 DWARSPROFIEL
 TRAVERSE
 TRANSOM
 RIEGELPROFIL


		$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
007.0568.XX		25.53	7.1	7.00	0.936	5.931

 KLEMPROFIEL
 SERREUR
 PRESSURE PLATE
 GLASHALTEPROFIL


		$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
034.0669.00		17.48	9.2	7.00	0.070	6.143
004.3140.17		4.60	-	6.00	-	-


 SLUITLAT
 TRINGLE
 LINK BAR
 SCHUBSTANGE


GLASLAT
PARCLOSE
GLAZING BEAD
GLASLEISTE


		$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
007.1906.XX		25.89	4.6	5.00 3.00	4.986	2.173

HOEKPROFIEL EN MIDDENSTEUN
PROFILE D'ANGLE ET SUPPORT CENTRAL
CORNER PROFILE AND CENTRAL SUPPORT
ECKPROFIL UND MITTELSTUETZE


		$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
007.0905.XX		53.43	12.6	5.00 4.00 3.00	26.612	96.386


007.0871.XX		47.91	17.1	5.00 3.00	30.223	129.311
-------------	--	-------	------	--------------	--------	---------


007.1870.XX		50.62	17.1	5.00 3.00	23.861	151.247
-------------	---	-------	------	--------------	--------	---------

007.1550.XX		51.56	16.5	5.00 3.00	25.226	151.933
-------------	---	-------	------	--------------	--------	---------

AFDEKKAP
CAPUCHON
FACE CAP
ABDECKKAPPE

		$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
007.0786.XX		22.87	10.7	7.00	14.758	3.615


007.0787.XX		29.70	14.1	7.00	34.756	9.278
-------------	---	-------	------	------	--------	-------

007.0788.XX		36.16	17.4	7.00	73.715	26.329
-------------	---	-------	------	------	--------	--------

		$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
KLIPSPROFIEL CLIP CLIP PROFILE ABDECKPROFIL						

		$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
043.1010.XX		23.87	9.5	6.00	0.143	19.070

AFSTANDSHOUDER BEGLAZING
REDUCTEUR DE FEUILLURE VITRAGE
FILLISTER REDUCER PART GLAZING
GLASFALZVERKLEINERUNGSPROFIL

		$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\leftarrow L_m \rightarrow$	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
034.0615.XX		10.45	3.3	7.00	0.167	0.080

C

GOOT
 GOUTTIERE
 GUTTER
 RINNENPROFIL

						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
007.1980.XX			102.41	85.3	5.50 7.00	271.685	1218.429
007.1981.XX			110.44	46.5	5.50 7.00	452.812	1216.030

 GLASSTEUN
 SUPPORT CALE DE VITRAGE
 GLASS SUPPORT
 GLASAUFLAGEPROFIL

						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
034.0082.00			11.97	-	7.00	-	-
034.0089.00			11.17	-	7.00	-	-
034.0690.00			-	-	6.00	-	-

 VERHOOGING GOOT
 PROFILE REHAUSSE DE GOUTTIERE
 RAISING PROFILE GUTTER SECTION
 RINNENVERBREITERUNG

						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
007.0581.XX			26.65	9.5	7.00	29.353	0.550
007.0582.XX			47.67	23.2	7.00	173.816	34.342
007.0583.XX			43.17	20.9	7.00	164.500	6.640

						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
--	---	--	---	---	---	--------------------	--------------------

 GORDIJNRAIL
 RAIL A RIDEAU
 CURTAIN RAIL
 GARDINENSCHIENE

						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
021.4597.XX			38.40	34.1	7.00	6.177	100.819

 KOPPELPROFIEL
 PROFILE DE RACCORDEMENT
 CONNECTION PROFILE
 KUPPLUNGSPROFIL

						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
007.1584.00			52.66	-	7.00	39.967	163.095





 HULPPROFIEL
 PROFILE DE RACCORDEMENT
 ADDITIONAL PROFILE
 ZUSATZPROFIL

						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
005.0535.XX			12.32	2.6	7.00	1.165	1.122


 RONDE BUIS
 TUBE ROND
 ROUND TUBE
 RUNDROHR

						$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$
0B0.5401.XX			16.97	17.0	6.00	8.530	8.530


GLASLAT
PARCLOSE
GLAZING BEAD
GLASLEISTE

					$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	
030.3606.XX		12,37	3,4	7,00	0,277	0,919	
030.3607.XX		15,11	3,7	7,00	0,333	0,895	
030.3608.XX		15,10	4,0	7,00	0,431	0,914	
030.3609.XX		15,56	4,3	7,00	0,544	0,967	
030.3610.XX		16,19	4,6	7,00	0,691	1,022	
030.3611.XX		16,93	4,9	7,00	0,875	1,076	
030.3612.XX		18,97	5,2	7,00	0,995	1,148	
030.3613.XX		19,57	5,5	7,00	1,192	1,184	
030.3614.XX		20,17	5,8	7,00	1,431	1,217	
030.3615.XX		20,86	6,1	7,00	1,750	1,252	
002.0682.XX		11,82	3,4	7,00	0,431	0,266	
030.3707.XX		13,17	3,4	7,00	0,357	0,546	
004.3312.XX		15,14	3,4	6,00	0,316	0,685	
030.3620.XX		25,51	8,2	7,00	5,329	1,502	
130.3644.XX		10,05	2,8	7,00	0,545	0,311	
030.3200.XX		10,77	2,9	7,00	0,273	0,632	
130.3645.XX		10,63	3,1	7,00	0,712	0,314	
130.3646.XX		12,87	3,4	7,00	0,929	0,315	

C


				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
004.3140.17	4.60	-	6.00	-	-	-	-	-	-	
007.1991.XX	56.40	26.6	7.00	109.719	14.732	50.53	17.037	4.868	35.00	

007.1991.XX




007.1991.XX + St/fer 15x20 : $I_x = 112.719 \text{ cm}^4$
 007.1991.XX + St/fer 70x6 : $I_x = 161.169 \text{ cm}^4$


004.3140.17




004.3140.17



	007.1991.XX	
	087.9850.07(7x)	---

				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.1992.XX	62.23	32.5	4.10/5.00/7.00	178.903	25.507	54.86	64.895	13.110	49.50	

007.1992.XX




007.1992.XX + St/fer 80x30x4 : $I_x = 354.358 \text{ cm}^4$
007.1992.XX + St/fer 70x30x4 + (2x) 30x5 : $I_x = 429.334 \text{ cm}^4$

	007.1992.XX	
	087.9855.07(7x)	---

D0093231

				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.1993.XX	68.03	38.3	5.00/7.00	249.017	36.215	56.24	171.400	26.781	64.00	

007.1993.XX




007.1993.XX + St/fer 80x60x3 : $I_x = 461.6 \text{ cm}^4$
 007.1993.XX + St/fer 80x60x4 : $I_x = 522.383 \text{ cm}^4$
 007.1993.XX + St/fer 80x60x5 : $I_x = 578.837 \text{ cm}^4$

	007.1993.XX	
	087.9901.07(7x)	---

	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	a_x mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	a_y mm	
007.1994.XX	47.97	33.1	4.10/5.00/7.00	125.999	17.394	62.56	29.617	6.816	43.46	

007.1994.XX




007.1994.XX + St/fer 80x30x4 : $I_x = 301.454$ cm⁴
007.1994.XX + St/fer 70x30x4 + (2x) 30x5 : $I_x = 376.430$ cm⁴

	007.1994.XX	
	087.9900.07(7x)	---

D0093233


	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$ax \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$ay \text{ mm}$	
007.1997.XX	55.21	35.3	7.00/5.00	222.484	32.045	69.43	110.334	18.024	61.22	

007.1997.XX




007.1997.XX + St/fer 80x50x3 : $I_x = 408.373 \text{ cm}^4$
 007.1997.XX + St/fer 80x50x5 : $I_x = 509.743 \text{ cm}^4$

	007.1997.XX	
	087.9900.07(7x)	---

	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.1960.XX	50.70	22.7	7.00	100.256	14.049	53.64	10.454	3.206	32.61	


007.1960.XX



007.1960.XX + St/fer 15x20 : I_x = 103.256 cm⁴
007.1960.XX + St/fer 70x6 : I_x = 151.706 cm⁴

				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.1961.XX	49.10	24.5	7.00	101.132	14.176	53.66	10.757	3.293	23.33	


007.1961.XX




007.1960.XX + St/fer 15x20 : $I_x = 104.132 \text{ cm}^4$
 007.1960.XX + St/fer 70x6 : $I_x = 152.582 \text{ cm}^4$

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
030.3200.XX	10.77	2.9	7.00	0.273	0.191	5.17	0.632	0.362	17.46	
030.3644.XX	10.24	2.8	7.00	0.291	0.213	13.64	0.560	0.299	9.46	
030.3645.XX	10.80	3.1	7.00	0.293	0.213	13.79	0.737	0.423	10.79	
030.3646.XX	13.06	3.4	7.00	0.296	0.219	13.52	0.957	0.618	12.72	


030.3200.XX




030.3644.XX




030.3645.XX




030.3646.XX




				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	ax mm	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	ay mm	
030.3606.XX	12.37	3.4	7.00	0.277	0.198	13.99	0.919	0.612	14.14	
030.3607.XX	15.11	3.7	7.00	0.333	0.255	13.08	0.895	0.581	15.39	
030.3608.XX	15.10	4.0	7.00	0.431	0.354	12.15	0.914	0.560	16.34	
030.3609.XX	15.56	4.3	7.00	0.544	0.483	11.26	0.967	0.572	16.89	
030.3610.XX	16.19	4.6	7.00	0.691	0.646	10.70	1.022	0.590	17.32	
030.3611.XX	16.93	4.9	7.00	0.875	0.690	12.67	1.076	0.609	17.69	
030.3612.XX	18.97	5.2	7.00	0.995	0.670	14.85	1.148	0.620	18.53	
030.3613.XX	19.57	5.5	7.00	1.192	0.696	17.13	1.184	0.629	18.81	


030.3606.XX




030.3607.XX




030.3608.XX




030.3609.XX




030.3610.XX




030.3611.XX




030.3612.XX




030.3613.XX




	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	a_x mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	a_y mm	
030.3614.XX	20.17	5.8	7.00	1.431	0.739	19.37	1.217	0.638	19.07	
030.3615.XX	20.86	6.1	7.00	1.750	0.821	21.31	1.252	0.647	19.35	
030.3620.XX	25.51	8.2	7.00	5.329	1.501	35.50	1.502	0.716	20.99	


030.3614.XX




030.3615.XX




030.3620.XX




	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
002.0682.XX	11,82	3,4	7,00	0,431	0,431	9,81	0,266	0,237	7,06	
004.3312.XX	15,14	3,4	6,00	0,316	0,252	12,55	0,685	0,508	13,48	
005.0535.XX	12,32	2,6	7,00	1,165	0,845	13,79	1,122	0,854	11,17	
030.3707.XX	13,17	3,4	7,00	0,357	0,306	11,67	0,546	0,399	13,69	


002.0682.XX




030.3707.XX





004.3312.XX




5° - 30°




005.0535.XX




30° - 45°



	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.1980.XX	102.41	85.3	5.50/7.00	271.685	32.224	49.60	1218.429	108.498	92.70	

007.1980.XX




007.1980.XX + St/fer 100x20 : $I_x = 769 \text{ cm}^4$
007.1980.XX + St/fer 100x20 + 70x10 : $I_x = 854.5 \text{ cm}^4$
007.1980.XX + St/fer 100x20 + 70x10 + 50x10 : $I_x = 885.7 \text{ cm}^4$
007.1980.XX + St/fer 100x20 + 70x10 + 50x10 + 15x6 : $I_x = 888.8 \text{ cm}^4$

	007.1980.XX	
	087.9902.07(7x)	---

D0093237


	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.1981.XX	110,44	46,5	5,50/7,00	452,812	55,360	51,41	1216,030	96,690	112,23	

007.1981.XX




- 007.1981.XX + St/fer 100x50x2.5 : $I_x = 726.421 \text{ cm}^4$
 007.1981.XX + St/fer 100x50x2.5 + 70x10 : $I_x = 812.170 \text{ cm}^4$
 007.1981.XX + St/fer 100x50x4 : $I_x = 870.337 \text{ cm}^4$
 007.1981.XX + St/fer 100x50x4 + 70x10 : $I_x = 956.086 \text{ cm}^4$
 007.1981.XX + St/fer 100x50x6 : $I_x = 1040.515 \text{ cm}^4$
 007.1981.XX + St/fer 100x50x6 + 70x10 : $I_x = 1126.264 \text{ cm}^4$
 007.1981.XX + St/fer 100x50x6 + 70x10 + 50x10 + 15x6 : $I_x = 1158.016 \text{ cm}^4$
 007.1981.XX + St/fer IPE100x55 : $I_x = 965.812 \text{ cm}^4$
 007.1981.XX + St/fer IPE100x55 + 70x10 : $I_x = 1051.561 \text{ cm}^4$
 007.1981.XX + St/fer IPE100x55 + 70x10 + 50x10 + 15x6 : $I_x = 1083.313 \text{ cm}^4$

	007.1981.XX	
	087.9902.07(7x)	---


	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.1584.00	52,66	-	7,00	39,967	8,845	21,94	163,095	28,290	57,65	

007.1584.00





	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	a_x mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	a_y mm	
007.0538.XX	32.80	4.4	7.00	1.395	0.748	14.13	15.151	4.398	34.45	
007.1519.XX	28.83	6.5	7.00	1.172	0.604	19.40	10.534	3.202	29.60	

007.0538.XX




007.1519.XX





	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.0581.XX	26.65	9.5	7.00	29.353	4.811	49.30	0.550	0.549	3.99	
007.0582.XX	47.67	23.2	7.00	173.816	18.245	92.54	34.342	8.518	40.32	

007.0581.XX




007.0582.XX




	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.0583.XX	43.17	20.9	7.00	164.500	16.262	87.64	6.640	2.837	14.61	


007.0583.XX



D0095312

	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.1940.XX	62,00	19,7	5,50/7,00	298,410	29,225	79,89	16,388	4,778	15,71	X Y 0
017.0540.XX	28,06	7,4	5,00/7,00	14,566	4,197	21,09	12,965	4,183	30,99	


007.1940.XX




D0093235

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.1921.XX	55.63	24.2	7.00/5.50	142.651	17.315	61.61	11.355	3.336	25.97	
007.1941.XX	60.40	18.0	7.00/5.50	270.563	27.547	74.08	10.728	3.590	15.12	

007.1941.XX




007.1921.XX



007.1921.XX + St/fer 30x15 : $I_x = 152.776 \text{ cm}^4$
 007.1921.XX + St/fer 80x7 : $I_x = 232.252 \text{ cm}^4$

	007.1921.XX	
	087.9850.07(7x)	---

	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	a_x mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	a_y mm	
007.0786.XX	22,87	10,7	7,00	14,758	3,165	46,63	3,615	1,521	23,77	
007.0787.XX	29,70	14,1	7,00	34,756	5,874	59,17	9,278	2,503	37,07	


5° - 20°


007.0786.XX




21° - 30°

007.0787.XX





	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L _m	I _x cm ⁴	W _x cm ³	a _x mm	I _y cm ⁴	W _y cm ³	a _y mm	
007.0788.XX	36.03	17.5	7.00	60.389	9.066	66.61	21.480	4.061	52.89	
034.0615.XX	10.62	3.2	7.00							

007.0788.XX




034.0615.XX




	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	a_x mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	a_y mm	
007.0545.XX	25.98	11.7	7.00	11.179	2.772	40.31	9.312	3.348	22.19	

007.0545.XX




	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0905.XX	53,43	12,6	5,00/4,00/3,00	26,612	7,722	34,46	96,386	14,991	64,30	
007.1906.XX	25,89	4,6	5,00/3,00	4,986	1,696	29,40	2,173	0,902	11,91	


007.0905.XX




007.1906.XX




	007.0905.XX	
	071.6784.00	---

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	ax mm	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	ay mm	
007.1870.XX	50.62	17.1	5.00/3.00	23.861	6.204	38.46	151.247	25.401	59.54	
007.0871.XX	47.91	17.1	5.00/3.00	30.223	7.643	39.54	129.311	23.511	55.00	

007.1870.XX




007.0871.XX




	007.1870.XX	
	071.6799.00	---

	007.0871.XX	
	071.6798.00	---

	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	ax mm	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	ay mm	
007.1550.XX	51.56	16.5	5.00/3.00	25.226	7.386	33.84	151.933	26.106	58.20	

007.1550.XX




	007.1550.XX	
	071.6886.00	097.0344.00




				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
043.1010.XX	23.80	9.5	6.00	0.143	0.132	1.87	19.126	4.017	47.60	

043.1010.XX




C

D2000328

	 $\frac{A}{dm^2/m}$	 $\frac{P}{dm^2/m}$	 L_m	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0845.XX	71,95	33,4	5,00/4,00/3,00	106,879	14,535	42,31	155,322	28,240	55,00	


007.0845.XX



D2000329


				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
007.0847.XX	70,24	32,4	5,00/3,00	102,559	14,198	43,61	147,804	26,873	55,00	

007.0847.XX




C


D2000330

	A dm ² /m	P dm ² /m	L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	a_x mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	a_y mm	
007.0568.XX	25,53	7,1	7,00	0,936	0,612	5,51	5,931	1,969	30,11	
034.0669.00	17,48	9,2	7,00	0,070	0,087	4,40	6,143	1,962	28,69	
034.0670.XX	19,29	9,8	7,00	0,727	0,474	15,35	6,214	1,769	28,08	


007.0568.XX



034.0669.XX




034.0670.XX



	$\frac{A}{dm^2/m}$	$\frac{P}{dm^2/m}$	$\overleftarrow{L_m}$	$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
034.0082.00	11.97	-	7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0089.00	11.17	-	7.00	-	-	-	-	-	-	
034.0690.00	-	-	6.00	-	-	-	-	-	-	


034.0082.00




034.0089.00




034.0690.00




	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	a_x mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	a_y mm	
007.0513.00	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	

007.0513.00




007.0513.00





				$I_x \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$a_x \text{ mm}$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_y \text{ cm}^3$	$a_y \text{ mm}$	
030.0138.00	-	-	7.00	-	-	-	-	-	-	

030.0138.00




030.0138.00




	 A dm ² /m	 P dm ² /m	 L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	a_x mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	a_y mm	
021.4597.XX	38.40	34.1	7.00	6.177	2.185	10.73	100.819	16.161	57.62	
0B0.5401.XX	16.97	17.0	6.00	8.530	3.159	27.00	8.530	3.159	27.00	

0B0.5401.XX




021.4597.XX




	021.4597.XX	
	068.6094.00	---

	A dm ² /m	P dm ² /m	L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	a_x mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	a_y mm	
0L2.5252.XX	10.00	5.00	6.00	-	-	-	-	-	-	
0L4.0202.XX	12.00	6.00	6.00	-	-	-	-	-	-	
0L5.0252.XX	15.00	7.50	6.00	-	-	-	-	-	-	
0L6.0302.XX	18.00	9.00	6.00	-	-	-	-	-	-	


0L5.0252.XX




0L2.5252.XX



0L4.0202.XX




0L6.0302.XX




C


D0095316

	A dm ² /m	P dm ² /m	L_m	I_x cm ⁴	W_x cm ³	a_x mm	I_y cm ⁴	W_y cm ³	a_y mm	
007.0562.PA	15.43	7.9	7.00	-	-	-	-	-	-	
007.0563.PA	27.43	13.9	7.00	-	-	-	-	-	-	
007.0564.PA	39.43	19.9	7.00	-	-	-	-	-	-	


007.0562.PA



007.0563.PA



007.0564.PA




E







Reynaers
Aluminium




Werktekeningen
Coupes et débits
Work drawings
Werkzeichnungen







E


D2000289














CS 104





CS 86 - HI







E

D0095356







5° - 45°




5° - 30°




schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D2000291





5° - 45°



schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2
D0095207


5° - 30°




schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

E


D0095207



5° - 35°



5°- 35°



35° - 45°

007.1991.XX

030.3609.XX

080.9126.04

030.3609.XX

080.9540.04

007.0538.XX

007.1519.XX

005.0535.XX

007.1981.XX

030.0138.00

071.8486.XX

071.8457.04

0L6.0302.XX

080.9631.07

080.9430.04

080.9231.07

ONTWATERINGSGATEN
OUVERTURES DE DRAINAGE
DRAINAGE HOLES
Ø8/250mm ENTWASSERUNGSBOHRUNGEN

080.9557.04

080.9902.07

CS 104

schaal - échelle
scale - Maßstab
1/2

D2000341

TR 200

GOTEN
GOUTTIERES
GUTTERS
RINNENPROFILE




E



F






Reynaers
Aluminium

Montagetekeningen
Fabrication et montage
Assembly drawings
Montagezeichnungen

















F



D2000340





















MAAT Z IS AFHANKELIJK VAN HET GEBRUIKTE RAAMTYPE.
DIMENSION Z DEPEND DU TYPE DE LA FENÊTRE EMPLOYÉE.
DIMENSION Z DEPENDS ON THE TYPE OF WINDOW WHICH IS USED.
MAß Z IST VON DER RAHMENBAUTIEFE ABHÄNGIG.






DETAIL B



	α	A(mm)
007.1980.XX	< 25°	80
	> 25°	10
007.1981.XX		10

(*) VERWIJDEREN
(*) ENLEVER
(*) ENTFEMEN
(*) TO REMOVE



DETAIL A



	C(mm)
007.1980.XX	12
007.1981.XX	45



Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Verglasungsdichtung innen Glazing gasket inside	Profielen glaslat Profils parciose Profile Glasleiste Profiles glazing bead	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Verglasungsdichtung außen Glazing gasket outside	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glasdicke Glazing thickness
080.9543.04	030.3613.XX	080.9130.SY	30
080.9543.04	030.3613.XX	080.9128.SY	31
080.9543.04	030.3613.XX	080.9128.SY	32
080.9543.04	030.3613.XX	080.9126.SY	33
080.9543.04	030.3612.XX	080.9128.SY	34
080.9543.04	030.3612.XX	080.9128.SY	35
080.9543.04	030.3612.XX	080.9126.SY	36
080.9543.04	030.3611.XX	080.9128.SY	37
080.9543.04	030.3611.XX	080.9128.SY	38
080.9543.04	030.3611.XX	080.9126.SY	39
080.9543.04	030.3610.XX	080.9128.SY	40
080.9543.04	030.3610.XX	080.9128.SY	41
080.9543.04	030.3610.XX	080.9126.SY	42
080.9543.04	030.3610.XX	080.9126.SY	43
080.9543.04	030.3609.XX	080.9128.SY	44
080.9543.04	030.3609.XX	080.9126.SY	45
080.9543.04	030.3608.XX	080.9128.SY	46

Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Verglasungsdichtung innen Glazing gasket inside	Profielen glaslat Profils parciose Profile Glasleiste Profiles glazing bead	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Verglasungsdichtung außen Glazing gasket outside	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glasdicke Glazing thickness
080.9543.04	030.3608.XX	080.9128.SY	47
080.9543.04	030.3608.XX	080.9126.SY	48
080.9543.04	030.3607XX	080.9128.SY	49
080.9543.04	030.3607.XX	080.9128.SY	50
080.9543.04	030.3607.XX	080.9126.SY	51
080.9543.04	030.3607.XX	080.9126.SY	52
080.9543.04	030.3606.XX	080.9128.SY	53
080.9543.04	030.3606.XX	080.9126.SY	54
080.9543.04	030.3606.XX	080.9126.SY	55
080.9543.04	030.3606.XX	080.9125.SY	56
080.9543.04	030.3606.XX	080.9124.SY	57
080.9543.04	030.3200.XX	080.9128.SY	58
080.9543.04	030.3646.XX	080.9126.SY	59
080.9543.04	030.3200.XX	080.9125.SY	60
080.9543.04	030.3200.XX	080.9125.SY	61
080.9543.04	030.3200.XX	080.9124.SY	62



Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Verglasungsdichtung innen Glazing gasket inside	Profielen glaslat Profils parclose Profile Glasleiste Profiles glazing bead	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Verglasungsdichtung außen Glazing gasket outside	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glasdicke Glazing thickness
080.9543.04	030.3613.XX	080.9130.SY	30
080.9543.04	030.3613.XX	080.9128.SY	31
080.9543.04	030.3613.XX	080.9128.SY	32
080.9543.04	030.3613.XX	080.9126.SY	33
080.9543.04	030.3612.XX	080.9128.SY	34
080.9543.04	030.3612.XX	080.9128.SY	35
080.9543.04	030.3612.XX	080.9126.SY	36
080.9543.04	030.3611.XX	080.9128.SY	37
080.9543.04	030.3611.XX	080.9128.SY	38
080.9543.04	030.3611.XX	080.9126.SY	39
080.9543.04	030.3610.XX	080.9128.SY	40
080.9543.04	030.3610.XX	080.9128.SY	41
080.9543.04	030.3610.XX	080.9126.SY	42
080.9543.04	030.3610.XX	080.9126.SY	43
080.9543.04	030.3609.XX	080.9128.SY	44
080.9543.04	030.3609.XX	080.9126.SY	45
080.9543.04	030.3608.XX	080.9128.SY	46

Beglazingsrubber binnen Joint de vitrage intérieur Verglasungsdichtung innen Glazing gasket inside	Profielen glaslat Profils parclose Profile Glasleiste Profiles glazing bead	Beglazingsrubber buiten Joint de vitrage extérieur Verglasungsdichtung außen Glazing gasket outside	Glasdikte Epaisseur de vitrage Glasdicke Glazing thickness
080.9543.04	030.3608.XX	080.9128.SY	47
080.9543.04	030.3608.XX	080.9126.SY	48
080.9543.04	030.3607XX	080.9128.SY	49
080.9543.04	030.3607.XX	080.9128.SY	50
080.9543.04	030.3607.XX	080.9126.SY	51
080.9543.04	030.3607.XX	080.9126.SY	52
080.9543.04	030.3606.XX	080.9128.SY	53
080.9543.04	030.3606.XX	080.9126.SY	54
080.9543.04	030.3606.XX	080.9126.SY	55
080.9543.04	030.3606.XX	080.9125.SY	56
080.9543.04	030.3606.XX	080.9124.SY	57
080.9543.04	030.3200.XX	080.9128.SY	58
080.9543.04	030.3646.XX	080.9126.SY	59
080.9543.04	030.3200.XX	080.9125.SY	60
080.9543.04	030.3200.XX	080.9125.SY	61
080.9543.04	030.3200.XX	080.9124.SY	62



G

R



































Reynaers
Aluminium

































Toebehoren
Accessoires
Accessories
Zubehör














Art. N°			Art. N°		
021.5532.07	40D.G.013	D0095295	080.9509.SY	40D.G.026	D2000317
050.5391.-	40D.G.005	D2000309	080.9542.04	40D.G.020	D0095307
050.5391.-	40D.G.006	D2000301	080.9543.04	40D.G.020	D0095307
050.5395.-	40D.G.005	D2000309	080.9553.04	40D.G.026	D2000317
050.5395.-	40D.G.006	D2000301	080.9557.04	40D.G.025	D2000307
052.5311.-	40D.G.005	D2000309	080.9571.SY	40D.G.025	D2000307
052.5315.-	40D.G.005	D2000309	080.9574.04	40D.G.025	D2000307
068.6094.00	40D.G.012	D0095294	080.9631.07	40D.G.028	D2000383
071.6554.SY	40D.G.029	D2000308	080.9632.07	40D.G.027	D0095313
071.6750.00	40D.G.012	D0095294	080.9810.SY	40D.G.024	D0095311
071.6784.00	40D.G.011	D2000305	084.9115.04	40D.G.029	D2000308
071.6798.00	40D.G.011	D2000305	084.9711.04	40D.G.029	D2000308
071.6798.ZS	40D.G.011	D2000305	084.9712.04	40D.G.029	D2000308
071.6799.00	40D.G.011	D2000305	084.9713.04	40D.G.029	D2000308
071.6799.ZS	40D.G.011	D2000305	087.9850.07	40D.G.016	D2000381
071.6883.00	40D.G.006	D2000301	087.9855.07	40D.G.016	D2000381
071.6884.00	40D.G.006	D2000301	087.9900.07	40D.G.017	D2000382
071.6885.00	40D.G.006	D2000301	087.9901.07	40D.G.017	D2000382
071.6886.00	40D.G.011	D2000305	087.9902.07	40D.G.017	D2000382
071.6886.ZS	40D.G.011	D2000305	087.9903.07	40D.G.017	D2000382
071.6890.00	40D.G.011	D2000305			
071.6900.07	40D.G.013	D0095295			
071.6917.LR	40D.G.015	D0095303			
071.6917.XX	40D.G.015	D0095303			
071.8440.00	40D.G.013	D0095295			
071.8441.00	40D.G.013	D0095295			
071.8442.00	40D.G.013	D0095295			
071.8450.04	40D.G.014	D2000310			
071.8450.L1	40D.G.014	D2000310			
071.8450.L2	40D.G.014	D2000310			
071.8450.R1	40D.G.014	D2000310			
071.8450.R2	40D.G.014	D2000310			
071.8451.LR	40D.G.014	D2000310			
071.8451.XX	40D.G.014	D2000310			
071.8452.LR	40D.G.014	D2000310			
071.8452.XX	40D.G.014	D2000310			
071.8453.LR	40D.G.014	D2000310			
071.8453.XX	40D.G.014	D2000310			
071.8454.LR	40D.G.014	D2000310			
071.8454.XX	40D.G.014	D2000310			
071.8457.04	40D.G.008	D2000302			
071.8458.04	40D.G.008	D2000302			
071.8459.04	40D.G.008	D2000302			
071.8461.04	40D.G.009	D2000303			
071.8462.04	40D.G.009	D2000303			
071.8463.04	40D.G.007	D0095210			
071.8472.XX	40D.G.007	D0095210			
071.8473.04	40D.G.007	D0095210			
071.8486.XX	40D.G.008	D2000302			
071.8487.XX	40D.G.008	D2000302			
071.8488.XX	40D.G.009	D2000303			
071.8490.XX	40D.G.009	D2000303			
071.8491.XX	40D.G.009	D2000303			
071.9500.04	40D.G.015	D0095303			
071.9501.04	40D.G.007	D0095210			
073.8215.00	40D.G.010	D2000304			
073.8217.00	40D.G.010	D2000304			
073.8230.00	40D.G.010	D2000304			
080.9123.SY	40D.G.021	D0095308			
080.9124.SY	40D.G.021	D0095308			
080.9125.SY	40D.G.022	D0095309			
080.9126.SY	40D.G.019	D2000306			
080.9128.SY	40D.G.023	D0095310			
080.9130.SY	40D.G.020	D0095307			
080.9231.07	40D.G.028	D2000383			
080.9381.04	40D.G.026	D2000317			
080.9430.04	40D.G.024	D0095311			
080.9448.04	40D.G.025	D2000307			
080.9500.04	40D.G.018	D0095305			
080.9502.04	40D.G.018	D0095305			

Art. N°			Art. N°		
095.K352.01 095.K353.01	40D.G.030 40D.G.030	D0095315 D0095315			






021.5532.07 (40D.G.013) 	050.5391.-- (40D.G.005) 	050.5391.-- (40D.G.006) 	050.5395.-- (40D.G.005) 	050.5395.-- (40D.G.006) 
052.5311.-- (40D.G.005) 	052.5315.-- (40D.G.005) 	068.6094.00 (40D.G.012) 	071.6554.SY (40D.G.029) 	071.6750.00 (40D.G.012) 
071.6784.00 (40D.G.011) 	071.6798.00 (40D.G.011) 	071.6799.00 (40D.G.011) 	071.6883.00 (40D.G.006) 	071.6884.00 (40D.G.006) 
071.6885.00 (40D.G.006) 	071.6886.00 (40D.G.011) 	071.6890.00 (40D.G.011) 	071.6900.07 (40D.G.013) 	071.6917.XX (40D.G.015) 
071.8440.00 (40D.G.013) 	071.8441.00 (40D.G.013) 	071.8442.00 (40D.G.013) 	071.8450.04 (40D.G.014) 	071.8451.XX (40D.G.014) 
071.8452.XX (40D.G.014) 	071.8453.XX (40D.G.014) 	071.8454.XX (40D.G.014) 	071.8457.04 (40D.G.008) 	071.8458.04 (40D.G.008) 
071.8459.04 (40D.G.008) 	071.8461.04 (40D.G.009) 	071.8462.04 (40D.G.009) 	071.8463.04 (40D.G.007) 	071.8472.XX (40D.G.007) 











071.8473.04 (40D.G.007) 	071.8486.XX (40D.G.008) 	071.8487.XX (40D.G.008) 	071.8488.XX (40D.G.009) 	071.8490.XX (40D.G.009) 
071.8491.XX (40D.G.009) 	071.9500.04 (40D.G.015) 	071.9501.04 (40D.G.007) 	073.8215.00 (40D.G.010) 	073.8217.00 (40D.G.010) 
073.8230.00 (40D.G.010) 	080.9123.SY (40D.G.021) 	080.9124.SY (40D.G.021) 	080.9125.SY (40D.G.022) 	080.9126.SY (40D.G.019) 
080.9126.SY (40D.G.022) 	080.9128.SY (40D.G.023) 	080.9130.SY (40D.G.020) 	080.9231.07 (40D.G.028) 	080.9381.04 (40D.G.026) 
080.9430.04 (40D.G.024) 	080.9448.04 (40D.G.025) 	080.9500.04 (40D.G.018) 	080.9502.04 (40D.G.018) 	080.9509.SY (40D.G.026) 
080.9540.04 (40D.G.020) 	080.9542.04 (40D.G.020) 	080.9543.04 (40D.G.020) 	080.9553.04 (40D.G.025) 	080.9553.04 (40D.G.026) 
080.9557.04 (40D.G.024) 	080.9557.04 (40D.G.025) 	080.9571.SY (40D.G.024) 	080.9571.SY (40D.G.025) 	080.9574.04 (40D.G.024) 

080.9574.04 (40D.G.025) 	080.9631.07 (40D.G.028) 	080.9632.07 (40D.G.027) 	080.9710.04 (40D.G.029) 	080.9711.04 (40D.G.029) 
080.9712.04 (40D.G.029) 	080.9810.SY (40D.G.024) 	086.9210.-- (40D.G.031) 	087.9850.07 (40D.G.016) 	087.9855.07 (40D.G.016) 
087.9900.07 (40D.G.017) 	087.9901.07 (40D.G.017) 	087.9902.07 (40D.G.017) 	087.9903.07 (40D.G.017) 	
095.K352.00 (40D.G.030) 	095.K353.00 (40D.G.030) 			








D0095342

	050.5391.-- SCHROEF DIN 933 INOX M6x20 VIS DIN 933 INOX M6x20 SCREW DIN 933 INOX M6x20 SCHRAUBE DIN 933 INOX M6x20	TR 200 CP 50-Mb PR 100		
	050.5395.-- ZESKANTMOER DIN 934 INOX M6 ECROU HEXAGONALE DIN 934 INOX M6 HEXAGON NUT DIN 934 INOX M6 SECHSKANTMUTTER DIN 934 INOX M6	VISION 50 TR 200 CR 120 CW 86 CP 50-Mb PR 100 BS 40		 1 st./pc 054.5440.-- 
	052.5311.-- ZT SCHROEF DIN 7982 INOX 4.2x16 VIS PARKER DIN 7982 INOX 4.2x16 ST-SCREW DIN 7982 INOX 4.2x16 BLECHSCHRAUBE DIN 7982 INOX 4.2x16	TR 200 MOSQUITO CS 77 CW 86 CS 77-BP CP 50 BS 100 ES 50 CS 86-HI PR 100 BS 100 Solar BS 30 Solar CP 68	XS 68 CI 45	
	052.5315.-- ZT SCHROEF DIN 7981 INOX 4.2x25 VIS PARKER DIN 7981 INOX 4.2x25 ST-SCREW DIN 7981 INOX 4.2x25 BLECHSCHRAUBE DIN 7981 INOX 4.2x25	CS 59Pa CS 59Pa-AD CS 59 CS 59-AD CS 68 TP 110 TLS 110 CP 130 CP 130-LS CP 155 CP 155-LS MOSQUITO CS 68-FP CS 77 ES 50 CS 86-HI ES 50-AP CS 24-SL CS 24-SL/AP BS 40 VENTALIS ES 75 CF 77 CF 77-AP VISION 50 TR 200	CW 86 CP 96-LS CP 96-LS/AP CS 38-SL CD 45Pa	

 H=6 B=70 D=10 FOR USE WITH GUTTER: 050.5131.--	071.6883.00 BEVESTIGING DRAGER FIXATION CHEVRON FIXATION RAFTER BEFESTIGUNG DACHSPARREN	TR 200 007.1519.XX 007.1921.XX 007.1940.XX 007.1941.XX 007.1980.XX 007.1981.XX	 2 st./pc 050.5130.--  DIN 965 M5 x 10 st./pc 050.5131.--  DIN 965 M5 x 12
 H=6 B=99 D=10 FOR USE WITH GUTTER: 050.5131.--	071.6884.00 BEVESTIGING DRAGER FIXATION CHEVRON FIXATION RAFTER BEFESTIGUNG DACHSPARREN	TR 200 007.1519.XX 007.1921.XX 007.1940.XX 007.1941.XX 007.1980.XX 007.1981.XX	 2 st./pc 050.5130.--  DIN 965 M5 x 10 st./pc 050.5131.--  DIN 965 M5 x 12
 H=6 B=99 D=8 FOR USE WITH GUTTER: 050.5131.--	071.6885.00 BEVESTIGING DRAGER FIXATION CHEVRON FIXATION RAFTER BEFESTIGUNG DACHSPARREN	TR 200 007.1519.XX 007.1921.XX 007.1940.XX 007.1941.XX 007.1980.XX 007.1981.XX	 2 st./pc 050.5130.--  DIN 965 M5 x 10 st./pc 050.5131.--  DIN 965 M5 x 12
	050.5391.-- SCHROEF DIN 933 INOX M6x20 VIS DIN 933 INOX M6x20 SCREW DIN 933 INOX M6x20 SCHRAUBE DIN 933 INOX M6x20	TR 200 007.1519.XX 007.1921.XX 007.1940.XX 007.1941.XX 007.1980.XX 007.1981.XX CP 50-Mb PR 100	
	050.5395.-- ZESKANTMOER DIN 934 INOX M6 ECROU HEXAGONALE DIN 934 INOX M6 HEXAGON NUT DIN 934 INOX M6 SECHSKANTMUTTER DIN 934 INOX M6	TR 200 007.1519.XX 007.1921.XX 007.1940.XX 007.1941.XX 007.1980.XX 007.1981.XX VISION 50 CR 120 CW 86 CP 50-Mb PR 100	BS 40  1 st./pc 054.5440.-- 




	071.8463.04 STOOTPLAAT ARRET VITRAGE TOITURE GLASS PANEL STOP ENDSTUECK VERGLASUNG	TR 200 007.1960.XX 007.1961.XX		
	071.8472.XX STOOTPLAAT ARRET VITRAGE TOITURE GLASS PANEL STOP ENDSTUECK VERGLASUNG	TR 200		 2 st./pc 052.5315.--  DIN 7981 4.2 x 25
	071.8473.04 STOOTPLAAT ARRET VITRAGE TOITURE GLASS PANEL STOP ENDSTUECK VERGLASUNG	TR 200 007.1960.XX 007.1961.XX		
	071.9501.04 AFDICHTING FERMETURE CLOSER ABDICHTUNG	TR 200		

**071.8457.04**

STOOTPLAAT
ARRET VITRAGE TOITURE
GLASS PANEL STOP
ENDSTUECK VERGLASUNG

TR 200
007.1991.XX


H=133.2
B=74.5
D=62.5

**071.8486.XX**

STOOTPLAAT
ARRET VITRAGE TOITURE
GLASS PANEL STOP
ENDSTUECK VERGLASUNG

TR 200
071.8457.04


2 st./pc
052.5315.--
DIN 7981
4.2 x 25

**071.8458.04**

STOOTPLAAT
ARRET VITRAGE TOITURE
GLASS PANEL STOP
ENDSTUECK VERGLASUNG

TR 200
007.1992.XX


H=133.2
B=103.5
D=62.5

**071.8487.XX**

STOOTPLAAT
ARRET VITRAGE TOITURE
GLASS PANEL STOP
ENDSTUECK VERGLASUNG

TR 200
071.8458.04


2 st./pc
052.5315.--
DIN 7981
4.2 x 25









**071.8459.04**

STOOTPLAAT
ARRET VITRAGE TOITURE
GLASS PANEL STOP
ENDSTUECK VERGLASUNG







TR 200
007.1993.XX

H=133.2
B=133
D=62.5






















	071.8488.XX STOOTPLAAT ARRET VITRAGE TOITURE GLASS PANEL STOP ENDSTUECK VERGLASUNG	TR 200 071.8459.04		 2 st./pc 052.5315.--  DIN 7981 4.2 x 25
	071.8461.04 STOOTPLAAT ARRET VITRAGE TOITURE GLASS PANEL STOP ENDSTUECK VERGLASUNG	TR 200 007.1994.XX		
	071.8490.XX STOOTPLAAT ARRET VITRAGE TOITURE GLASS PANEL STOP ENDSTUECK VERGLASUNG	TR 200 071.8461.04		 4 st./pc 052.5315.--  DIN 7981 4.2 x 25
	071.8462.04 STOOTPLAAT ARRET VITRAGE TOITURE GLASS PANEL STOP ENDSTUECK VERGLASUNG	TR 200 007.1997.XX		
	071.8491.XX STOOTPLAAT ARRET VITRAGE TOITURE GLASS PANEL STOP ENDSTUECK VERGLASUNG	TR 200 071.8462.04		 4 st./pc 052.5315.--  DIN 7981 4.2 x 25











 	073.8230.00 GLASSTEUN 14/32MM SUPPORT CALE DE VITRAGE 14/32MM GLASS SUPPORT 14/32MM GLASAUFLAGEPROFIL 14/32MM	TR 200 007.0568.XX CR 120		
 	073.8215.00 GLASSTEUN 48.5MM SUPPORT CALE DE VITRAGE 48.5MM GLASS SUPPORT 48.5MM GLASAUFLAGEPROFIL 48.5MM	TR 200 007.0538.XX CW 50 CW 50-HI CW 50-RA CW 60 CW 50-SC CW 60-SC CW 60-HI		
 	073.8217.00 GLASSTEUN 52.5MM SUPPORT CALE DE VITRAGE 52.5MM GLASS SUPPORT 52.5MM GLASAUFLAGEPROFIL 52.5MM	TR 200 007.0538.XX CW 50-HI CW 50-RA CW 60 CW 50-SC CW 60-SC CW 60-HI		


















  H=55.25 B=70.4 D=17.9	071.6799.00 T-VERBINDER JUNCTION-T T-BRACKET T-VERBINDER	TR 200 007.0875.XX 007.1981.XX BOREALE CR 120	2 st./pc 051.5253.--  DIN 915 M5 x 39 2 st./pc 050.5094.--  - M8 x 15
  84.0 81.7 38.4	071.6886.00 T-VERBINDER JUNCTION-T T-BRACKET T-VERBINDER	TR 200 007.0550.XX CR 120	2 st./pc 051.5263.--  DIN 913 M6 x 12 2 st./pc 050.5091.--  - M8 x 10
  58.9 51.0 25.6	071.6890.00 T-VERBINDER JUNCTION-T T-BRACKET T-VERBINDER	TR 200 007.0905.XX 007.1574.XX 007.1575.XX 007.1980.XX 007.2585.XX 017.1574.XX BOREALE CR 120 TR 200-1.0	2 st./pc 050.5094.--  - M8 x 15 2 st./pc 051.5278.--  DIN 914 M6 x 16
  H=55.25 B=51 D=17.9	071.6784.00 T-VERBINDER JUNCTION-T T-BRACKET T-VERBINDER	TR 200 007.0875.XX 007.0905.XX 007.1981.XX BOREALE CR 120 TR 200-1.0	2 st./pc 051.5253.--  DIN 915 M5 x 39 2 st./pc 050.5094.--  - M8 x 15
  H=55.25 B=91.5 D=17.9	071.6798.00 T-VERBINDER JUNCTION-T T-BRACKET T-VERBINDER	TR 200 007.0875.XX 007.1981.XX BOREALE CR 120	2 st./pc 051.5253.--  DIN 915 M5 x 39 2 st./pc 050.5094.--  - M8 x 15

	071.6750.00 SCHROEFHOEK VERSTELBAAR EQUERRE A VISSER REGLABLE SCREW CORNER CLEAT ADJUSTABLE SCHRAUBECKWINKEL VERSTELLBAR	TR 200 007.1980.XX PR 100	st./pc 050.5091.--  - M8 x 10
  H=40 B=40 D=18.2	068.6094.00 HOEKVERBINDER BUITENZIJD EQUERRE A VISSER EXTERIEURE SCREW CORNER CLEAT OUTSIDE ECKVERBINDER AUSSEN	TR 200 021.4597.XX CP 130-LS CW 50 CW 50-HL CW 60 CW 50-SC CW 60-SC CW 60-HL CW 65-EF CW 50-VL	CW 50-SG CW 60-SG CW 65-EF/SG  4 st./pc 051.5240.-- DIN 916 M5 x 6


D0095294

	071.6900.07 UITLOOP DAKGOOT CRÉPINE GOUTTIERE CONNECTION PIECE GUTTER DRAINPIPE REGENABFUEHRABSCHLUSS DACHRINNE	TR 200 007.0872.XX 007.1574.XX 007.1580.XX 007.1980.XX 007.1981.XX 007.2585.XX 021.4580.XX CW 50 CW 60 BOREALE CR 120	PR 100	
	021.5532.07 UITLOOP DAKGOOT 80MM CRÉPINE GOUTTIERE 80MM CONNECTION PIECE GUTTER DRAINPIPE 80MM REGENABFUEHRABSCHLUSS DACHRINNE 80MM	TR 200 007.0872.XX 007.1980.XX 007.1981.XX 021.4580.XX BOREALE CR 120 PR 100		
	071.8442.00 KOPPELSTUK PIECE DE RACCORDEMENT CONNECTION PIECE KUPPLUNGSTUECK	TR 200 007.1574.XX 007.1580.XX 007.1980.XX 007.1981.XX 007.2585.XX CW 50 CW 60		 8 st/pc 052.5317.-  DIN 7981 4.2 x 13
	071.8440.00 KOPPELSTUK 90° PIECE DE RACCORDEMENT 90° CONNECTION PIECE 90° KUPPLUNGSTUECK 90°	TR 200 007.1574.XX 007.1580.XX 007.1980.XX 007.1981.XX 007.2585.XX CW 50 CW 60		 8 st/pc 052.5317.-  DIN 7981 4.2 x 13
	071.8441.00 KOPPELSTUK 135° PIECE DE RACCORDEMENT 135° CONNECTION PIECE 135° KUPPLUNGSTUECK 135°	TR 200 007.1574.XX 007.1580.XX 007.1980.XX 007.1981.XX 007.2585.XX CW 50 CW 60		 8 st/pc 052.5317.-  DIN 7981 4.2 x 13

 	071.8450.04 AFDICHTING ZIJKANT GOOT FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE END PIECE GUTTER ENDKAPPE DACHRINNE	TR 200 007.1980.XX 007.1981.XX 007.2585.XX	 10 st./pc 052.5310.--  DIN 7981 4.2 x 16
 	071.8451.XX AFDICHTING ZIJKANT GOOT FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE END PIECE GUTTER ENDKAPPE DACHRINNE	TR 200 007.1980.XX 007.1981.XX 007.2585.XX	 10 st./pc 052.5310.--  DIN 7981 4.2 x 16
 	071.8452.XX AFDICHTING ZIJKANT GOOT FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE END PIECE GUTTER ENDKAPPE DACHRINNE	TR 200 007.0581.XX 007.1980.XX 007.1981.XX	 10 st./pc 052.5310.--  DIN 7981 4.2 x 16
 	071.8453.XX AFDICHTING ZIJKANT VERHOOGING GOOT FERMETURE LATÉRALE REHAUSSE GOUTTIERE END PIECE RAISED GUTTER ENDKAPPE ERHOEHERTE DACHRINNE	TR 200 007.0583.XX 007.1980.XX 007.1981.XX	 12 st./pc 052.5310.--  DIN 7981 4.2 x 16
 	071.8454.XX AFDICHTING ZIJKANT GOOT FERMETURE LATÉRALE GOUTTIERE END PIECE GUTTER ENDKAPPE DACHRINNE	TR 200 007.0582.XX 007.1980.XX 007.1981.XX	 12 st./pc 052.5310.--  DIN 7981 4.2 x 16



H=190
B=50
D=2



071.6917.XX

AFDICHTING ZIJKANT MUURPROFIEL
FERMETURE LATÉRALE CÔTÉ PROFILE MURAL
END PIECE SIDE WALL PROFILE
ENDKAPPE SEITE MAUERPROFIL

TR 200
007.1940.XX

8 st./pc
052.5310.--
DIN 7981
4.2 x 16

H=190
B=50
D=1.5




071.9500.04

AFDICHTING ZIJKANT MUURPROFIEL
FERMETURE LATÉRALE CÔTÉ PROFILE MURAL
END PIECE SIDE WALL PROFILE
ENDKAPPE SEITE MAUERPROFIL

TR 200
007.1940.XX

4 st./pc
052.5310.--
DIN 7981
4.2 x 16



087.9850.07

ISOLEREND VULSTUK 14x12.5MM
PIECE DE REMPLISSAGE ISOLEE 14x12.5MM
INSULATING FILLING PIECE 14x12.5MM
ISOLIERENDES FUELLSTUECK 14x12.5MM


TR 200
007.1921.XX
007.1991.XX

003.0340.XX

ES 50
003.0002.XX
003.0012.XX
003.0323.XX
003.0340.XX
003.1321.XX
0F3.0002.XX
0F3.0012.XX
0F3.0323.XX
0F3.0340.XX
0F3.1321.XX

ES 50-AP
003.0002.XX
003.0012.XX
003.0323.XX

H=14
B=12.5
D=1000



087.9855.07

ISOLEREND VULSTUK 16x42MM
PIECE DE REMPLISSAGE ISOLEE 16x42MM
INSULATING FILLING PIECE 16x42MM
ISOLIERENDES FUELLSTUECK 16x42MM









TR 200
007.1992.XX



0F3.1312.XX
0F3.1321.XX
103.0009.XX
103.0011.XX
1F3.0009.XX
1F3.0011.XX

ES 50
003.0014.XX
003.0025.XX
003.0314.XX
003.0323.XX
003.0325.XX
003.0340.XX
003.0451.XX
003.1312.XX
003.1321.XX
0F3.0014.XX
0F3.0025.XX
0F3.0314.XX
0F3.0323.XX
0F3.0325.XX
0F3.0340.XX
0F3.0451.XX


ES 50-AP
003.0014.XX
003.0025.XX
003.0314.XX
003.0323.XX
003.0325.XX
003.0340.XX
003.0451.XX
103.0009.XX
103.0011.XX

H=16
B=42
D=1000

 	087.9900.07 ISOLEREND VULSTUK 32x39mm PIECE DE REMPLISSAGE ISOLEE 32x39mm INSULATING FILLING PIECE 32x39mm ISOLIERENDES FUELLSTUECK 32x39mm	TR 200 007.1994.XX 007.1997.XX		
 	087.9901.07 ISOLEREND VULSTUK 16x70mm PIECE DE REMPLISSAGE ISOLEE 16x70mm INSULATING FILLING PIECE 16x70mm ISOLIERENDES FUELLSTUECK 16x70mm	TR 200		
 	087.9902.07 ISOLEREND VULSTUK 16x97mm PIECE DE REMPLISSAGE ISOLEE 16x97mm INSULATING FILLING PIECE 16x97mm ISOLIERENDES FUELLSTUECK 16x97mm	TR 200 007.1980.XX		
 	087.9903.07 ISOLEREND VULSTUK 24x16mm PIECE DE REMPLISSAGE ISOLEE 24x16mm INSULATING FILLING PIECE 24x16mm ISOLIERENDES FUELLSTUECK 24x16mm	TR 200		

 	080.9500.04 ONTWATERINGSKANAAL SCHUINE BEGLAZING CANAL DE DRAINAGE VITRAGE OBLIQUE DRAINAGE CHANNEL SLOPED GLAZING DRAINAGEKANAL SCHRAEGVERGLASUNG	TR 200		
 	080.9502.04 EINDICHTING HORIZONTALE PROFIEL JOINT D'ASSEMBLAGE PROFILE HORIZONTAL END GASKET HORIZONTAL PROFILE DICHTUNGSSTUECK RIEGEL	TR 200 007.0568.XX CR 120		

D0095305





080.9126.SY

BINNENBEGLAZINGSDICHTING 6-7MM
JOINT DE VITRAGE INTERIEUR 6-7MM
INNER GLAZING GASKET 6-7MM
INNENVERGLASUNGSDICHTUNG 6-7MM

CS 59Pa	CF 77
CS 59	CS 104
CS 59-HV	CP 45Pa (GR)
CS 59-Re	CS 77-SP
CS 59-So	CI 45
CS 68	CF 77-AP
CS 68-HV	ES 45Pa
CS 68-Re	CSW 86-HI
CS 68-So	
VISION 50	
TP 110	
TLS 110	
CP 130	
CP 130-LS	
CP 155	
CP 155-LS	
CW 50	
CW 60	
TR 200	
CS 77	
CS 77-HV	
CS 59Pa-AP	
CS 59-AP	
CS 68-AP	
CS 77-AP	
CS 77-BP	
CS 77-FP	
CP 155-AP	
CP 155-LS/AP	
CP 96	
CP 96-LS	
CP 96-AP	
CP 96-LS/AP	
TP 110-Re	
ES 50	
CS 38-SL	
CS 86-HI	
ES 50-AP	
CS 38-SL/AP	
CS 24-SL	
ES 75	



H=11.5 B=11.4
04/47=SILICONISED N4/N7=NON SILICONISED
COLOR= GREEN

  H=13.4 B=15.8 .04=SILICONISED .N4=NON SILICONISED COLOR= VIOLET	080.9130.SY BINNENBEGLAZINGSDICHTING 10MM JOINT DE VITRAGE INTERIEUR 10MM INNER GLAZING GASKET 10MM INNENVERGLASUNGSDICHTUNG 10MM	CS 59Pa CS 59 CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So VISION 50 TP 110 TLS 110 CP 130 CP 130-LS CP 155 CP 155-LS CW 50 CW 60 TR 200 CS 77 CS 77-HV CS 59Pa-AP CS 59-AP CS 68-AP CS 77-AP CS 77-BP CP 155-AP	CP 155-LS/AP CP 96 CP 45Pa CP 96-LS CP 96-AP CP 96-LS/AP TP 110-Re ES 50 CS 38-SL ES 50-AP CS 38-SL/AP CS 24-SL ES 75 CF 77 CS 104 CS 77-SP CI 45 CF 77-AP
  H=9 B=16	080.9540.04 BEGLAZINGSDICHTING DROGE BEGLAZING 3.5MM JOINT DE VITRAGE - VITRAGE SEC 3.5MM GLAZING GASKET DRY GLAZING 3.5MM VERGLASUNGSDICHTUNG TROCKENVERGLASUNG 3.5MM	TP 110 TLS 110 CW 50 CW 50-HI CW 50-HL CW 50-RA CW 60 TR 200 BOREALE CR 120 CW 50-SG CW 50-SL PR 100	CW 60-HI CF 77 CF 77-AP
  H=10.5 B=16	080.9542.04 BEGLAZINGSDICHTING DROGE BEGLAZING 5.5MM JOINT DE VITRAGE - VITRAGE SEC 5.5MM GLAZING GASKET DRY GLAZING 5.5MM VERGLASUNGSDICHTUNG TROCKENVERGLASUNG 5.5MM	TP 110 TLS 110 CW 50 CW 50-HI CW 50-HL CW 50-RA CW 60 TR 200 CR 120 CW 50-SG CW 50-SL CW 60-HI	
  H=12 B=16	080.9543.04 BEGLAZINGSDICHTING DROGE BEGLAZING 7MM JOINT DE VITRAGE - VITRAGE SEC 7MM GLAZING GASKET DRY GLAZING 7MM VERGLASUNGSDICHTUNG TROCKENVERGLASUNG 7MM	TP 110 TLS 110 CW 50 CW 50-HI CW 50-HL CW 60 TR 200 CR 120 CW 50-SG CW 50-SL	

**080.9123.SY**
 BINNENBEGLAZINGSDICHTING 3MM
 JOINT DE VITRAGE INTERIEUR 3MM
 INNER GLAZING GASKET 3MM
 INNENVERGLASUNGSDICHTUNG 3MM


CS 59Pa	MOSQUITO	CS 38-SL/AP
CS 59	CS 77	CS 24-SL
CS 59-HV	CS 77-HV	ES 75
CS 59-Re	CS 59Pa-AP	CS 104
CS 59-So	CS 59-AP	CP 45Pa (GR)
CS 68	CS 68-AP	CS 77-SP
CS 68-HV	CS 77-AP	CI 45
CS 68-Re	CS 77-BP	CSW 86-HI
CS 68-So	CS 77-FP	
VISION 50	CP 155-AP	
TP 110	CP 155-LS/AP	
TLS 110	CP 96	
CP 130	CP 45Pa	
CP 130-LS	CP 96-LS	
CP 155	CP 96-AP	
CP 155-LS	CP 96-LS/AP	
CW 50	TP 110-Re	
CW 60	ES 50	
TR 200	CS 38-SL	
BOREALE	ES 50-AP	


 H=8.9 B=7.7
 04/47=SILICONISED N4/N7=NON SILICONISED
 COLOR= WHITE
080.9124.SY
 BINNENBEGLAZINGSDICHTING 4MM
 JOINT DE VITRAGE INTERIEUR 4MM
 INNER GLAZING GASKET 4MM
 INNENVERGLASUNGSDICHTUNG 4MM


CS 59Pa	CS 77	CS 24-SL
CS 59	CS 77-HV	ES 75
CS 59-HV	CS 59Pa-AP	CF 77
CS 59-Re	CS 59-AP	CS 104
CS 59-So	CS 68-AP	CP 45Pa (GR)
CS 68	CS 77-AP	XS 68
CS 68-HV	CS 77-BP	CS 77-SP
CS 68-Re	CS 77-FP	CI 45
CS 68-So	CP 155-AP	CF 77-AP
VISION 50	CP 155-LS/AP	ES 45Pa
TP 110	CP 96	CSW 86-HI
TLS 110	CP 45Pa	
CP 130	CP 96-LS	
CP 130-LS	CP 96-AP	
CP 155	CP 96-LS/AP	
CP 155-LS	TP 110-Re	
CW 50	ES 50	
CW 60	CS 38-SL	
TR 200	ES 50-AP	
BOREALE	CS 38-SL/AP	


 H=8.7 B=9.6
 04/47=SILICONISED N4/N7=NON SILICONISED
 COLOR= RED




080.9125.SY

BINNENBEGLAZINGSDICHTING 5MM
JOINT DE VITRAGE INTERIEUR 5MM
INNER GLAZING GASKET 5MM
INNENVERGLASUNGSDICHTUNG 5MM

CS 59Pa	CS 59Pa-AP	CS 104-HI+
CS 59	CS 59-AP	CW 86-BR
CS 59-HV	CS 68-AP	CP 45Pa (GR)
CS 59-Re	CS 77-AP	CS 77-SP
CS 59-So	CS 77-BP	CI 45
CS 68	CS 77-FP	CF 77-AP
CS 68-HV	CP 155-AP	ES 45Pa
CS 68-Re	CP 155-LS/AP	CF 68
CS 68-So	CP 96	CSW 86-HI
VISION 50	CP 45Pa	MASTERLINE 8-Fu
TLS 110	CP 96-LS	RB Glass
CP 130	CP 96-AP	
CP 130-LS	CP 96-LS/AP	
CP 155	ES 50	
CP 155-LS	CS 38-SL	
CW 50	ES 50-AP	
CW 60	CS 38-SL/AP	
TR 200	CS 24-SL	
CS 77	ES 75	
CS 77-HV	CF 77	



H=10.3 B=9.7 (COLOR= BLUE)
04/47=SILICONISED
N4/N7=NON SILICONISED



080.9128.SY



BINNENBEGLAZINGSDICHTING 8-9MM
JOINT DE VITRAGE INTERIEUR 8-9MM
INNER GLAZING GASKET 8-9MM
INNENVERGLASUNGSDICHTUNG 8-9MM









CS 59Pa	CS 77-HV	CS 104
CS 59	CS 59Pa-AP	CS 77-SP
CS 59-HV	CS 59-AP	CI 45
CS 59-Re	CS 68-AP	CF 77-AP
CS 59-So	CS 77-AP	ES 45Pa
CS 68	CS 77-BP	
CS 68-HV	CP 155-AP	
CS 68-Re	CP 155-LS/AP	
CS 68-So	CP 96	
VISION 50	CP 96-LS	
TP 110	CP 96-AP	
TLS 110	CP 96-LS/AP	
CP 130	TP 110-Re	
CP 130-LS	ES 50	
CP 155	CS 38-SL	
CP 155-LS	ES 50-AP	
CW 50	CS 38-SL/AP	
CW 60	CS 24-SL	
TR 200	ES 75	
CS 77	CF 77	






H=13.4 B=14.8
.04=SILICONISED .N4=NON SILICONISED
COLOR= YELLOW



	080.9430.04 AANSLAGDICHTING JOINT DE BUTEE BUTT STRIP ANSCHLAGDICHTUNG	TR 200 007.0765.XX 007.0768.XX 007.1519.XX CP 130 CP 155 CP 155-LS CW 50 CW 60 CR 120 CP 155-AP CP 155-LS/AP	CP 96-LS CP 96-LS/AP ES 50 ES 50-AP	
	080.9810.SY BEGLAZINGSDICHTING DRAGER 9MM JOINT DE VITRAGE MENEAU 9MM GLAZING GASKET SUSPENSION 9MM VERGLASUNGSDICHTUNG PFOSTEN 9MM	CW 50 CW 60 CR 120 CW 65-EF CW 65-EF/HI CW 50-RA TR 200 CW 50-SC CW 50-SG CW 60-SG CW 50-SL PR 100	CW 60-SC	

 	080.9448.04 MUURAANSLUITING RACCORD MURAL WALL SECTION MAUERANSCHLUSS	TR 200 007.1940.XX 007.1941.XX PR 100		
 	080.9557.04 DICHTING VERANDA JOINT VERANDA GASKET VERANDA DICHTUNG VERANDA	 TR 200 007.1519.XX 007.1980.XX 007.1981.XX CR 120 007.0808.XX 007.0812.XX		
 	080.9571.SY DICHTING MUURAANSLUITING VERANDA JOINT RACCORD MURAL VERANDA GASKET WALL SECTION VERANDA DICHTUNG MAUERANSCHLUSS VERANDA	TR 200 CINTRO PR 100		
 	080.9574.04 DICHTING VERANDA JOINT VERANDA GASKET VERANDA DICHTUNG VERANDA	TR 200 007.1940.XX 007.1941.XX		

 	080.9553.04 DICHTING MUURAANSLUITING JOINT RACCORD MURAL GASKET WALL SECTION DICHTUNG MAUERANSCHLUSS	TR 200 007.0786.XX 007.0787.XX 007.0788.XX 007.1941.XX PR 100		
 	080.9509.SY BEGLAZINGSDICHTING HOEK REGELBAAR 5.5MM JOINT DE VITRAGE EQUERRE REGLABLE 5.5MM GLAZING GASKET CORNER CLEAT ADJUSTABLE 5.5MM VERGLASUNGSDICHTUNG ECKWINKEL VERSTELLBAR 5.5MM	CW 50 CW 60 CR 120 CW 60-HI CW 60-HL CW 50-VL CW 50-HI CW 50-RA PR 100		
 	080.9381.04 DICHTING Ø4.3MM JOINT Ø4.3MM GASKET Ø4.3MM DICHTUNG Ø4.3MM	CS 59 CP 155 CP 155-LS CW 50 CW 50-HI CW 50-HL CW 50-RA CW 60 CW 50-SC CW 50-SG CW 60-SG CW 50-SL CP 155-AP CP 155-LS/AP ES 50 ES 50-AP CS 24-SL CW 60-SC CW 60-HI CW 60-HL CS 24-SL/AP CW 65-EF CW 65-EF/SG CW 65-EF/HI CW 50-VL CS 59Pa CS 59-HV CS 59-Re CS 59-So CS 68 CS 68-HV CS 68-Re CS 68-So VISION 50 TP 110 TLS 110 CP 130 CP 130-LS Hi-Finity TR 200	BOREALE CR 120 CS 77 CW 86 CS 77-HV REYNASCREEEN CS 77-FP CP 96 CP 45Pa CW 86-EF CP 96-LS TP 110-Re CS 38-SL CS 86-HI CS 38-SL/AP PR 100 ES 75 CD 45Pa CS 104 XS 68 CS 77-SP CI 45 CSW 86-HI	


		080.9632.07 ISOLATIE DICHTING JOINT D'ISOLATION INSULATION GASKET ISOLATION DICHTUNG		TR 200 007.1921.XX 007.1960.XX 007.1961.XX 007.1991.XX 007.1992.XX 007.1993.XX 007.1994.XX 007.1997.XX CS 104		
 H = 4MM B = 50MM						



080.9231.07


ISOLATIE DICHTING
JOINT D'ISOLATION
INSULATION GASKET
ISOLATION DICHTUNG

CP 130	CP 155
006.1978.XX	CP 155-LS
006.1979.XX	CS 68-FP
006.1980.XX	CS 77
006.1981.XX	CS 77-HV
006.1982.XX	CS 68-AP
006.1983.XX	CS 77-AP
006.1984.XX	CS 77-BP
006.1985.XX	CS 77-FP
044.1984.XX	CP 155-AP
	CP 155-LS/AP
CW 65-EF/Hi	CS 68-PD
007.0261.XX	CS 77-PD
007.0262.XX	CS 86-HI
	CS 77-Re
CS 68	CF 77
CS 68-HV	CS 104
CS 68-Re	CS 77-SP
CS 68-So	CF 77-AP
CP 130-LS	




080.9631.07






ISOLATIE DICHTING
JOINT D'ISOLATION
INSULATION GASKET
ISOLATION DICHTUNG





CS 104





	084.9711.04 AFDICHTINGSBAND 45MM JOINT D'ETANCHEITE 45MM SEALING TAPE 45MM ABDICHTUNGSBAND 45MM	CW 50 CW 50-HI CW 50-RA CW 60 TR 200 BOREALE CR 120 TR 200-1.0 PR 100 CW 60-HI CW 65-EF CW 65-EF/SG		
	084.9712.04 AFDICHTINGSBAND 55MM JOINT D'ETANCHEITE 55MM SEALING TAPE 55MM ABDICHTUNGSBAND 55MM	CW 50 CW 50-HI CW 50-RA CW 60 TR 200 BOREALE CR 120 TR 200-1.0 PR 100 CW 60-HI CW 65-EF CW 65-EF/SG		
	084.9713.04 AFDICHTINGSBAND 100MM JOINT D'ETANCHEITE 100MM SEALING TAPE 100MM ABDICHTUNGSBAND 100MM	CW 50 CW 50-HI CW 50-RA CW 60 TR 200 BOREALE CR 120 TR 200-1.0 PR 100 CW 60-HI CW 65-EF CW 65-EF/SG		
	084.9115.04 KLEEFBAND 2-ZIJDEN KLEVEND 1,1 X 15 BANDE 2 FACES AUTOCOLLANTES 1,1 X 15 TAPE DOUBLE SIDES SELF-ADHESIVE 1,1 X 15 KLEBENDES BAND BEIDSEITIG 1,1 X 15	CW 50 CW 60 SL 38		
	071.6554.SY AFDEKKAP CAPUCHON FACE CAP ABDECKKAPPE	TP 110 TLS 110 CP 130 CP 130-LS CP 155 CP 155-LS TR 200 CR 120 CP 155-AP CP 155-LS/AP CP 50 CP 96 CP 96-LS	CP 96-AP CP 96-LS/AP MOOREA TP 110-Re PR 100 CS 45Pa CP 50 (GR) CP 68	



	095.K352.00 KLEMBLOKKEN 007.0582.XX BLOCS DE SERRAGE 007.0582.XX CLAMP BLOCKS 007.0582.XX SPANNBACKEN 007.0582.XX	TR 200 007.0582.XX	
	095.K353.00 KLEMBLOKKEN 007.0583.XX BLOCS DE SERRAGE 007.0583.XX CLAMP BLOCKS 007.0583.XX SPANNBACKEN 007.0583.XX	TR 200 007.0583.XX	



Together
for better